

VIN- TA- GE 97

VIN- TA- GE97

GRES PORCELLANATO SMALTATO RETTIFICATO GLAZED PORCELAIN TILE . RECTIFIED

Il fascino senza tempo e la naturalezza degli intarsi Vintage ora disponibili nelle eleganti doghe di 97 cm. Pavimento in 6 colorazioni e 2 formati disponibili anche nella finitura antiscivolo speciale per esterni. "Vintage97" è anche un rivestimento "boiserie" impreziosito da un ricco corredo di accessori e finiture. Gres porcellanato smaltato, rettificato realizzato con tecnica digitale in doghe di 15,7x97 e 23,7x97.

The timeless fascination and the naturalness of the Vintage inlay is now available on a 97 cm plank. Floor tile in 6 colours and 2 sizes available in addition to the antislip version for outdoor use. "Vintage97" is also a "boiserie" wall tile enhanced by a rich and complete set of trims. Glazed porcelain tile rectified manufactured with Digital technology in sizes 15,7x97 and 23,7x97.

Die zeitlose Faszination und Natuerlichkeit der Vintage- Intarsien und – Leisten steht nun auch in Form der 97cm langen Paneelen zur Verfuegung. Die Bodenfliesen sind in 6 Farbstellungen zu je 2 Breiten und einer rutschfesten Ausfuehrung erhaeltlich.

Vintage97 bedeutet auch eine Wandverkleidung in Boiserie-Ausfuehrung , welche durch eine Vielzahl von Form –und Dekorelementen veredelt wird. Glasiertes, rektifiziertes Feinsteinzeug realisiert mit digitaler Glasurtechnik in den Formaten 15,7 x 97 und 23,7 x 97 cm.


Vintage 97 : Un charme intemporel et naturel . Vintage 97 est disponible en planches de 97 cm. De plus nous proposons 6 nuances de couleurs. La finition peut être lisse pour l'intérieur ou antidérapant pour l'extérieur. Ce grès cérame émaillé et rectifié existe en 2 largeurs : 15,7 et 23,7 cm . Enfin Vintage 97 est un revêtement de type : Boiserie qui peut être enrichi de toute une gamme d'accessoires et de multiples finitions.

Безграничный шарм и натуральность интарсии Vintage предстают сейчас и в элегантном формате длиной 97 см. Пол представлен в 6 цветах и 2 форматах вместе с версией антискольжения для отделки наружных поверхностей. "Vintage97" - это и настенная версия "boiserie", отличающаяся богатым выбором декоров и специальных элементов. Глазурованный керамогранит ректифицированный, выполненный с помощью дигитально-цифровой технологии в форматах 15,7x97 и 23,7x97.

6 COLORI
BIANCO / GRIGIO / PINO /
LARICE / OLIVA / TUNDRA



2 FORMATI
15,7x97 / 23,7x97





- 6



- 7

PINO -
15,7x97



.....
PINO -
23,7x97 -
15,7x97



97



TUNDRA -
15,7x97

97



- 12

BIANCO - 
23,7x97



- 13

OLIVA - 
15,7x97

 OLIVA 23,7x97 -
ZOCCOLO e
LINER ANTRACITE





- 16



- 17

MURETTO 3D - 
LARICE -
23,7x46,5


LARICE -
15,7x97

97

pino



larice



oliva



tundra



grigio



bianco



- 18

- 97 165111 pino 23,7x97 rett
- 97 165171 pino 23,7x97 grip

- 97 165112 pino 15,7x97 rett
- 97 165172 pino 15,7x97 grip

- 97 165121 larice 23,7x97 rett
- 97 165181 larice 23,7x97 grip

- 97 165122 larice 15,7x97 rett
- 97 165182 larice 15,7x97 grip

- 97 165151 oliva 23,7x97 rett
- 97 165211 oliva 23,7x97 grip

- 97 165152 oliva 15,7x97 rett
- 97 165212 oliva 15,7x97 grip

- 97 165161 tundra 23,7x97 rett
- 97 165221 tundra 23,7x97 grip

- 97 165162 tundra 15,7x97 rett
- 97 165222 tundra 15,7x97 grip

- 97 165141 grigio 23,7x97 rett
- 97 165201 grigio 23,7x97 grip

- 97 165142 grigio 15,7x97 rett
- 97 165202 grigio 15,7x97 grip

- 97 165131 bianco 23,7x97 rett
- 97 165191 bianco 23,7x97 grip

- 97 165132 bianco 15,7x97 rett
- 97 165192 bianco 15,7x97 grip

- 19



60 16560- muretto 3D pino 23,7x46,5



60 16561- muretto 3D larice 23,7x46,5



60 16564- muretto 3D oliva 23,7x46,5



60 16565- muretto 3D tundra 23,7x46,5



60 16563- muretto 3D grigio 23,7x46,5



60 16562- muretto 3D bianco 23,7x46,5

- 28 16592- coprispigolo bronzo 1,2x24

- 28 16590- coprispigolo argento 1,2x24

- 28 16591- coprispigolo antracite 1,2x24

- 54 16583- liner bronzo 5x23,7

- 54 16589- racc.est.liner bronzo 5x3

- 54 16581- liner argento 5x23,7

- 54 16587- racc.est.liner argento 5x3

- 54 16582- liner antracite 5x23,7

- 54 16588- racc.est.liner antracite 5x3

- 98 16580- zoccolo bronzo 10x23,7

- 76 16586- racc.est.zoccolo bronzo 10x3

- 98 15678- zoccolo argento 10x23,7


- 76 16584- racc.est.zoccolo argento 10x3

- 98 16579- zoccolo antracite 10x23,7

- 76 16585- racc.est.zoccolo antracite 10x3



- 83 16593- muretto pino 31,4x31,4
- 16594- muretto larice 31,4x31,4
- 16597- muretto oliva 31,4x31,4
- 16598- muretto tundra 31,4x31,4
- 16596- muretto grigio 31,4x31,4
- 16595- muretto bianco 31,4x31,4



- 70 battiscopa
- 16500- pino 7,8x97
- 16510- larice 7,8x97
- 16540- oliva 7,8x97
- 16550- tundra 7,8x97
- 16530- grigio 7,8x97
- 16520- bianco 7,8x97



- 96 elemento a L
- 16566- pino 15,7x97x5
- 16567- larice 15,7x97x5
- 16570- oliva 15,7x97x5
- 16571- tundra 15,7x97x5
- 16569- grigio 15,7x97x5
- 16568- bianco 15,7x97x5



- 76 step
- 16572- pino 15,7x97
- 16573- larice 15,7x97
- 16576- oliva 15,7x97
- 16577- tundra 15,7x97
- 16575- grigio 15,7x97
- 16574- bianco 15,7x97

Caratteristiche tecniche

Technical features . Caracteristiques techniques
Technische Eigenschaften . Технические характеристики








		Metodo di prova Testing method Teste d'essai Prüfmethode Методика испытаний	Valore Value Valeur Wert Величина
	Assorbimento acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Водопоглощение	ISO 10545.3	< 0,5 %
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegezugfestigkeit Стойкость к изгибу	ISO 10545.4	Conforme
	Resistenza all'attacco chimico Chemical resistance Résistance à l'attaque chimique Beständigkeit gegen Chemikalien Стойкость к химическому воздействию	ISO 10545.13	A
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Стойкость к образованию пятен	ISO 10545.14	5
	Anti scivolosità Anti-slip index Coefficient anti-dérapiage Trittsicherheitskoeffizient Характеристики устойчивости к скольжению	DIN 51130 DIN 51097 ASTM	Normale R9 Grip R10 A A+B >0,60 >0,60
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Стойкость к истиранию	ISO 10545.7	Pino, Bianco, Grigio, Tundra, Oliva: PEI V Larice: PEI IV
	Determinazione della resistenza al gelo Frost resistance index Coefficient de résistance au gel Feststellung der Frostbeständigkeit Определение морозостойкости	ISO 10545.12	Ingelivo. Frost proof Ingelif. Frostsicher. Морозостойкая.

Tabella imballi

Packaging . Emballages
Verpackungen . Упаковка

	Mq x Scat.	Pz x Scat.	Kg x Scat.	Mq x Pall.	Scat. x Pall	Kg x Pall.
15,7x97	0,91	6	19,71	43,68	48	946,08
23,7x97	0,92	4	19,93	44,16	48	956,64
23,7x46,5 muretto 3D		4	10,2			
31,4x31,4 muretto	0,592	6	10,8	20,13	34	367,2
15,7x97x5 elemento a L		2	8,7			
7,8x97 battiscopa	7,76 ML	8	13,2			
15,7x97 step		4	13,2			
10x23,7 zoccolo		12	7,56			
10x3 racc. est. zoccolo		sfusi				
5x24 liner		12	3			
5x3 racc. est. liner		sfusi				
1,2x23,7 coprispigolo		6	0,19			

SETTECENTO
mosaici e ceramiche d'arte



Ceramics of Italy

Ceramiche 'Settecento Valtresinaro
Via del Crociale, 21 - 41042 Fiorano Modenese (MO)
Tel. +39 0536 928711 - Fax +39 0536 928718
www.settecento.com - e-mail: info@settecento.com