

## BORDURES

**P1**

**P2**

**1 ml**

### ■ P1.

UTILISATIONS :

- Bordures pour parcs, allées, terrains de sport.



Bordure P1

### ■ P2.

UTILISATIONS :

- Bordures pour parcs, allées, terrains de sport.



Bordure P2

- Palettes consignées.

## CONDITIONNEMENT

PRODUIT						PALETTE	
DÉSIGNATION	CODE	LONGUEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	EPAISSEUR (cm)	POIDS (kg)	Nbre U/PALETTE	POIDS (kg)
P1	BORP1	100	20	8	38	36	1368
P2	BORP2	100	28	6	39	28	1092

La disponibilité, les caractéristiques et le conditionnement de nos produits peuvent varier selon nos usines.

### TYPE "STANDARD"

1 m

### ■ Bordure "standard".

#### CARACTERISTIQUES :

- Aspects : - Gravillon lavé..... GLV  
- Ciment gris..... CG

#### UTILISATIONS :

- Bordures de protection (accès trottoirs, délimitation des voies, des parcs de stationnement...).



Bordure standard

- Palettes consignées.
- Gerbage.

### CONDITIONNEMENT

PRODUIT						PALETTE	
DÉSIGNATION	CODE	LONGUEUR (cm)	LARGEUR (cm)	HAUTEUR (cm)	POIDS (kg)	Nbre U/PALETTE	POIDS (kg)
GLV "standard"	BDEFGLV	100	20	30	102	8	816
CG "standard"	BDEFG	100	20	30	102	8	816



La disponibilité, les caractéristiques et le conditionnement de nos produits peuvent varier selon nos usines.

## BORDURE INCLINÉE

**Profil T2**

### UTILISATIONS :

- Sert à relier une bordure profil T2 à une bordure profil A2.
- Deux modèles gauche et droit.




## BOUCHE D'ÉGOUT

**Profil T2x100**

### UTILISATIONS :

- Sert à récupérer l'eau de ruissellement.



## CONDITIONNEMENT

- Palettes consignées.
- Gerbage.

	PRODUIT				PALETTE	
	DÉSIGNATION	CODE	LONGUEUR (cm)	POIDS (kg)	Nbre U/PALETTE	POIDS (kg)
BORDURES T2 INCLINÉES	1 ml	BORT21	100	72	15	1080
BOUCHE D'ÉGOUT	1 ml	BOUT2	100	54	16	864

La disponibilité, les caractéristiques et le conditionnement de nos produits peuvent varier selon nos usines.