



KERADOM
WALLS &
MORE

a brand of keradom group

UN UOMO GIRA IL
MONDO IN CERCA
DI QUELLO CHE GLI
OCCORRE,
POI TORNÀ A
CASA E LO TROVA.

A MAN TRAVELS
THE WORLD OVER
IN SEARCH OF
WHAT HE NEEDS
AND RETURNS
HOME TO FIND IT.

(George Moore)



Sezione
tecnica
Technical section

242
SUGGERIMENTI
DI POSA
INSTALLATION
TIPS

244
CONDIZIONI
GENERALI DI VENDITA
GENERAL SALES
CONDITIONS

246
PULIZIA E
MANUTENZIONE
CLEANING
AND CARE

249
CARATTERISTICHE
TECNICHE
TECHNICAL
FEATURES

252
SIMBOLOGIA
SYMBOLLOGY



L'AZIENDA

Da oltre 10 anni, Keradom si è affermata come leader nel mercato ceramico mondiale per la produzione di battiscopa da pressa, e di rivestimento ceramico decorativo di piccolo formato affondando le proprie radici nella cultura ceramica del distretto industriale Emiliano: ogni collezione viene interamente ideata e prodotta all'interno dei nostri stabilimenti , offrendo una visione del prodotto ceramico sempre originale e riconoscibile, curata nel dettaglio e in grado di interpretare stili differenti, per offrire soluzioni complete per estetica, formato e destinazione d'uso. Dal prodotto, passando attraverso il servizio e gli strumenti di comunicazione che l'azienda

mette a disposizione dei suoi clienti, scaturisce un'identità forte, immediata e riconoscibile, dallo stile contemporaneo ed essenziale: KERADOM è il partner ideale per clienti e progettisti che cercano l'eccellenza di prodotti in grado di rispondere a ogni esigenza dell'architettura contemporanea. Innovazione continua, ricerca tecnologica, stile italiano, vocazione internazionale: questi sono i valori che ci hanno guidato fino a oggi e che continueranno a farlo in futuro.

COMPANY

For over 10 years Keradom has grown and established itself as today's leader in the world ceramic market producing skirtings and porcelain wall tiles in small , decorative sizes. Firmly rooted at the heart of the Italian industrial ceramic district, each collection is entirely in-house conceived , designed and produced in our factory sites equipped with the latest generation systems. Thanks to the use of the advanced technology, Keradom is able to give a continuously original and distinguishable vision to its porcelain stoneware products, constantly paying attention to details and different styles, which allow to offer wide-ranging

solutions in usage and look. KERADOM is the ideal partner for customers and designers looking for the excellence of products able to meet every need of contemporary architecture. With Keradom, walls become a space for creation and decoration, having an immediate and recognizable identity and style, ideal for anyone looking for the most suitable modern design solutions for living areas or business environment. Continuous innovation, technological research, Italian style, Customer service, international vocation: these are the values that have guided us until today and that will continue to do so in the future.

SOSTENIBILITÀ

Innovare non significa soltanto sviluppare ceramiche eccellenti, ma coniugare la ricerca sul prodotto a una filosofia di responsabilità verso l'ambiente, la società e le persone.

Al fine di ridurre l'impatto sull'ambiente, tutte le nostre attività sono pensate e realizzate tenendo conto delle emissioni nell'atmosfera, ottimizzando l'utilizzo di risorse e riciclando i materiali di scarto.

I prodotti Keradom sono realizzati con un contenuto di materiale riciclato certificato dall'istituto Certiquality e contribuiscono al raggiungimento di crediti della certificazione LEED.

Chi acquista prodotti KERADOM compie una scelta consapevole, utilizzando prodotti sicuri, selezionati e sostenibili.

Lavoriamo ogni giorno per creare un mondo in cui produzione e habitat dell'uomo si fondano per un nuovo livello di benessere

SUSTAINABILITY'

Innovating does not only mean developing excellent ceramics, but combining product research with a philosophy of responsibility towards the environment, society and people.

In order to reduce the impact on the environment, all our activities are designed and implemented taking into account emissions into the atmosphere, optimizing the use of resources and recycling waste materials.

Keradom products are made with a content of recycled material certified by the Certiquality institute and contribute to the achievement of LEED certification credits.

Those who buy KERADOM products make a conscious choice, using safe, selected and sustainable products.

We work every day to create a world in which man's production and habitat merge for a new level of well-being



KERADOM
GREEN

I prodotti KERADOM possono concorrere all'ottenimento dei seguenti crediti LEED® /
KERADOM products can contribute toward satisfying the following Credits under LEED®.
LEED NC V4 MRc3 Building product disclosure and optimization -
sourcing of raw materials LEED NC V4 IEQc2 Low Emitting Materials



MADE IN ITALY

KERADOM è orgogliosamente interprete del «Made in Italy» e chiave del suo successo è la profonda attenzione verso le tendenze stilistiche del design, della moda & dell'arte espresse al meglio con la nostra creatività tutta italiana.

La nostra storia è infatti scandita da continue conquiste sul piano delle prestazioni, della varietà di gamma e dell'innovazione: caratteristiche che, unite a un gusto e a una sensibilità per l'abitare rigorosamente made in Italy, ci hanno permesso di raggiungere una posizione solida sui mercati internazionali con prodotti unici e inimitabili.

Il costante impegno nel perseguire la qualità e la cura del dettaglio che ci rende fieri eredi dell'artigianalità italiana ed orgogliosi interpreti del made in Italy, ci permette di creare soluzioni originali e raffinate.

MADE IN ITALY


KERADOM is a proud interpreter of "Made in Italy" and the key to its success is the profound attention to the stylistic trends of design, fashion & art best expressed with our all-Italian creativity. Our history is in fact marked by continuous achievements in terms of performance, variety of range and innovation: characteristics that, combined with a taste and sensitivity for decoration, have allowed us to achieve a solid position on international markets with unique and inimitable products.

The constant commitment to pursuing quality and attention to detail that makes us proud heirs of Italian craftsmanship and proud interpreters of Made in Italy, allows us to create original and refined solutions.



Ceramics of Italy







SU OGNI SPAZIO

I prodotti Keradom hanno una **destinazione d'uso universale**.

Funzionali, versatili, inalterabili, si possono usare per infinite applicazioni in **tutti gli spazi residenziali e commerciali**, sia interni che esterni.



INTERNO
INDOOR



ESTERNO
OUTDOOR



RIVESTIMENTO CUCINA
KITCHEN WALL



RIVESTIMENTO BAGNO
BATHROOM WALL




UTILIZZO PER BOX DOCCIA
USE FOR SHOWER BOX



AMBIENTI COMMERCIALI
COMMERCIAL



HOTEL




OSPEDALI
HOSPITALS




SPA



CAMINETTI
FIREPLACES



RISTORANTI
RESTAURANTS



FACCiate ESTERNE
EXTERNAL FAÇADES

FOR EVERY SPACE


Keradom's products' end use is **universal**. Functional, versatile, and unalterable, they can be used for countless applications in all **residential and commercial areas**, both for interior and exterior settings.

NATURA

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS

artico
neve
terra
giungla
deserto
lava
tropical
perla



16x40 - 6"x16"

DESTINAZIONE D'USO - USE



La materia naturale per la sua bellezza, la sua durata, ed il suo calore supera la volubilità delle mode e si associa all'immagine del tempo secondo un carisma intramontabile.

The natural material for its beauty, its duration, and its heat overcomes the fickleness of fashions and is associated with the image of time according to a timeless charisma.



Riv./Wall: Natura Artico 16x40 - 6"x16"



Riv./Wall: Natura Deserto 16x40 - 6"x16"



NATURA



Riv./Wall: Natura Lava 16x40 - 6"x16"
Pav./Floor: Nativa Bianco MAC 12,5x25 - 5"x10"



Riv./Wall: Natura Perla 16x40 - 6"x16"

NATURA



Riv./Wall: Natura Tropical 16x40 - 6"x16"

NATURA



Riv./Wall: Natura Terra e Natura Neve 16x40 - 6"x16"



Riv./Wall: Natura Giungla 16x40 - 6"x16"

NATURA

16x40 - 6"x16"


DESIGN REGISTRATO (UE)®
EU REGISTERED DESIGN®



16KNAAR Natura Artico Q501



16KNATE Natura Terra Q501



PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES P20
ANGolo INCOLLATO - EXTERNAL CORNER

ANKNAAR Angolo Natura Artico
ANKNANE Angolo Natura Neve
ANKNATE Angolo Natura Terra
ANKNAGI Angolo Natura Giungla

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



NATURA

16x40 - 6"x16"

DESIGN REGISTRATO (UE)®
EU REGISTERED DESIGN®



16KNANE Natura Neve Q501



16KNADE Natura Deserto Q501



16KNALA Natura Lava Q501



16KNAGI Natura Giungla Q501



16KNATR Natura Tropical Q501



16KNAPE Natura Perla Q501



TABELLA IMBALLI - PACKAGING


Formato (cm) Size (inches)	Spirre Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
16x40 - 6"x16"	Min. 9 Max 15	12	0,77	17,4	60	46,2	1060
Angolo Incollato External Corner	Min. 9 Max 15	6	-	8,80	36	-	340

LOFT

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS

avorio
cacao
grigio
ocra



16x40 - 6"x16"

DESTINAZIONE D'USO - USE



Un muretto che interpreta il gusto classico della pietra.
Una pregiata proposta che si evolve per definire una preziosa
armonia all'insieme.


A wall that interprets the classic taste of stone.
A fine proposal that evolves to define a precious harmony
together.



Riv./Wall: Loft Grigio 16x40 - 6"x16"



Riv./Wall: Loft Ocra 16x40 - 6"x16"



Riv./Wall: Loft Avorio 16x40 - 6"x16"

LOFT



Riv./Wall: Loft Ocre 16x40 - 6"x16"



Riv./Wall: Loft Grigio 16x40 - 6"x16"



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



LOFT
16x40 - 6"x16"

DESIGN REGISTRATO (UE)®
EU REGISTERED DESIGN®



16KLOAV Loft Avorio  300



16KLOGR Loft Grigio  300



16KLOCA Loft Cacao  300



16KLOOC Loft Ocra  300



3 STRUTTURE DIVERSE
3 DIFFERENT STRUCTURES



PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES  20
ANGOLO INCOLLATO - EXTERNAL CORNER

ANKLOAV Angolo Loft Avorio
ANKLOCA Angolo Loft Cacao
ANKLOGR Angolo Loft Grigio
ANKLOOC Angolo Loft Ocra

TABELLA IMBALLI - PACKAGING


Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
16x40 - 6"x16"	Min. 8 Max 12	15	0,96	16,4	60	57,6	1000
Angolo Incollato External Corner	Min. 8 Max 12	6	-	6,60	36	-	260

MARMI


GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS

white
black
grey
mix



16x40 - 6"x16"



Esagona 15x17,3 - 5,9"x6,8"

DESTINAZIONE D'USO - USE



Ricca di strutture e colori: ben nove, rappresenta la sintesi classica di un progetto che esalta il fascino di una pietra. Uno stile naturale ed antico riproposto con successo nelle abitazioni contemporanee.

A wealth of textures and colours, nine to be exact, represent the classic synthesis of a project that highlights the allure of stone, for a natural, aged style that also looks great in contemporary homes.



Riv/Wall: Marmi White 16x40 - 6"x16"
Pav./Floor: Cementi Grigio 7,5x38,5 - 3"x15"



MARMI

Riv./Wall: Marmi Mix 16x40 - 6"x16"



Riv./Wall: Marmi Black 16x40 - 6"x16"

Pav./Floor: Esagone Marmi Black e Gold 15x17,3 - 5,9"x6,8"



PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES P20

ANGOLO INCOLLATO - EXTERNAL CORNER

ANKMAWH Angolo Marmi White

ANKMABL Angolo Marmi Black

ANKMAGR Angolo Marmi Grey

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



16KMAWH Marmi White

Q300



16KMAWH Marmi White

Q300



16KMAGR Marmi Grey

Q300



16KMABL Marmi Black

Q300



16KMAMX Marmi Mix

Q300



* **16ESMAWH** Q400
Esagone Marmi White



* **16ESMAGO** Q400
Esagone Marmi Gold




* **16ESMABL** Q400
Esagone Marmi Black

DANY

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS

cocco
mora
nocciole
mirtillo
pesca
menta
vaniglia
ghiaccio



DESTINAZIONE D'USO - USE



Dany rispetta i canoni di materialità e matricità , impreziosito da una texture e un gioco di superfici lucide e matt che lo rendono il protagonista indiscutibile dell'arredobagno.

Dany follows the 2021's trends of materiality and matriality, embellished with a soft texture and a combination of glossy and matt surfaces which make it the undisputed protagonist of bathroom's furnishings.



Riv./Wall: Dany Mora 16x40 - 6"x16"


DANY



Riv/Wall: Dany Menta 16x40 - 6"x16"



Riv/Wall: Dany Menta 16x40 - 6"x16"



DANY



Riv./Wall: Dany Nocciola 16x40 - 6"x16"

DANY


Riv/Wall: Dany Mirtillo 16x40 - 6"x16"



Riv/Wall: Dany Mirtillo 16x40 - 6"x16"

DANY


Riv/Wall: Dany Pesca 16x40 - 6"x16"



Riv/Wall: Dany Pesca 16x40 - 6"x16"



Riv./Wall: Dany Menta 16x40 - 6"x16"



DANY

Riv./Wall: Dany Menta 16x40 - 6"x16"





Riv./Wall: Dany Vaniglia 16x40 - 6"x16"

DANY



Riv./Wall: Dany Vaniglia 16x40 - 6"x16"

DANY

Riv/Wall: Dany Ghiaccio 16x40 - 6"x16"



Riv/Wall: Dany Ghiaccio 16x40 - 6"x16"


DANY

16x40 - 6"x16"

DESIGN REGISTRATO (UE)®
EU REGISTERED DESIGN®



16KDACO Dany Cocco Q300




16KDANO Dany Nocciola Q300



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES




16KDAMO Dany Mora Q300



16KDAMI Dany Mirtillo Q300



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



16KDAPE Dany Pesca Q300



16KDAVA Dany Vaniglia Q300



DANY

16x40 - 6"x16"

DESIGN REGISTRATO (UE)®
EU REGISTERED DESIGN®



16KDAME Dany Menta Q300



16KDAGH Dany Ghiaccio Q300



4 STRUTTURE DIVERSE
4 DIFFERENT STRUCTURES

CONSIGLI / TIPS

Stucco consigliato per la SERIE DANY 16x40 - 6"x16" per tutti i colori:
Stucco consigliato per la SERIE DANY 16x40 - 6"x16" for all colors:
- MAPEI 103

4 STRUTTURE DIVERSE
4 DIFFERENT STRUCTURES

CONSIGLI / TIPS

Stucco consigliato per la SERIE DANY 16x40 - 6"x16" per tutti i colori:
Stucco consigliato per la SERIE DANY 16x40 - 6"x16" for all colors:
- MAPEI 103

TABELLA IMBALLI - PACKAGING


Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
16x40 - 6"x16"	Min. 8 Max 10	15	0,96	17,30	60	57,60	1050

URBAN

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS

chicago
atlanta
boston
brooklyn
dallas
seattle



16x40 - 6"x16"

DESTINAZIONE D'USO - USE




Tratto dall'essenza metropolitana che caratterizza le grandi città americane. Il design "long brick" dona quel senso di dinamicità e velocità tipico delle metropoli conservando nella sua natura il calore e la stabilità che solo il mattone conferisce ai propri ambienti.

Inspired by the metropolitan essence characteristics of the great American cities. The "long brick" design gives a sense of dynamism and speed typical of metropolitan cities while preserving in its nature the warmth and stability that only brick structures give to its environments.




Riv./Wall: Urban Boston 16x40 - 6"x16"


URBAN



Riv/Wall: Urban Boston - Brooklyn 16x40 - 6"x16"



Riv/Wall: Urban Boston 16x40 - 6"x16"



Riv./Wall: Urban Brooklyn 16x40 - 6"x16"



Riv./Wall: Urban Brooklyn 16x40 - 6"x16"

URBAN


Riv/Wall: Dany Menta 16x40 - 6"x16"



URBAN

Riv/Wall: Dany Menta 16x40 - 6"x16"






Riv./Wall: Urban Chicago 16x40 - 6"x16"

Pav./Floor: Nativa Argent Silver 25x50 - 10"x20" 

URBAN





Riv./Wall: Urban Chicago 16x40 - 6"x16"

URBAN


Riv./Wall: Urban Atlanta 16x40 - 6"x16"

Riv./Wall: Urban Atlanta 16x40 - 6"x16"





Riv./Wall: Urban Seattle 16x40 - 6"x16"



Riv./Wall: Urban Seattle 16x40 - 6"x16"
Pav./Floor: Marble & Wood Decoro 5 25x25 - 10"x10" MAC³

URBAN

URBAN

16x40 - 6"x16"

DESIGN REGISTRATO (UE)®
EU REGISTERED DESIGN®




16KURAT Urban Atlanta



16KURCH Urban Chicago



1 STRUTTURA
1 STRUCTURE



PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES
ANGOLO INCOLLATO - EXTERNAL CORNER

ANKURAT Angolo Urban Atlanta
ANKURBO Angolo Urban Boston
ANKURBR Angolo Urban Brooklyn

ANKURCH Angolo Urban Chicago
ANKURDA Angolo Urban Dallas
ANKURSE Angolo Urban Seattle

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



URBAN

16x40 - 6"x16"

DESIGN REGISTRATO (UE)®
EU REGISTERED DESIGN®




16KURSE Urban Seattle



16KURDA Urban Dallas



16KURBO Urban Boston



16KURBR Urban Brooklyn



1 STRUTTURA
1 STRUCTURE

CONSIGLI / TIPS

Stucco consigliato per la SERIE URBAN 16x40 - 6"x16"
Grout colors suggested for the SERIES URBAN 16x40 - 6"x16"

CHICAGO, SEATTLE: 112 MAPEI
ATLANTA: 103 MAPEI
DALLAS, BOSTON: 111 MAPEI
BROOKLYN: 114 MAPEI

TABELLA IMBALLI - PACKAGING


Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
16x40 - 6"x16"	Min. 8 Max. 10	15	0,96	16,70	60	57,60	1014
Angolo Incollato External Corner	Min. 8 Max. 12	6	-	6,65	36	-	260

ARGILLE

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS

cenere
rame
vintage
navy
argento
bianco
cipria
sabbia



DESTINAZIONE D'USO - USE




Tutta la sorprendente suggestione delle terre mediterranee che si rispecchiano in un sapore autentico ed un carattere forte derivante da una tradizione intramontabile.

All the surprising allure of the Mediterranean, reflected in the authentic flavour and strong character deriving from a timeless tradition.



Pav./Floor: Esagona Color White Matt 15x17,3 - 5,9"x6,8" MAC^E
Riv./Wall: Argille Bianco 16x40 - 6"x16"



Riv./Wall: Argille Navy 16x40 - 6"x16"

ARGILLE



Riv/Wall: Argille Rame 16x40 - 6"x16"




Riv/Wall: Argille Cipria 16x40 - 6"x16"



ARGILLE

Riv./Wall: Argille Argento 16x40 - 6"x16"




ARGILLE

ARGILLE



Riv./Wall: Argille Sabbia 16x40 - 6"x16"



Pav./Floor: Esagone Cementi Smoke Dec. Misto Square 15x17,3 - 5,9"x6,8"
Riv./Wall: Argille Navy 16x40 - 6"x16"

ARGILLE

16x40 - 6"x16"


DESIGN REGISTRATO (UE)®
EU REGISTERED DESIGN®



16KARCE Argille Cenere Q200



16KARVI Argille Vintage Q200



PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES P20
ANGOLO INCOLLATO - EXTERNAL CORNER

ANKARCE Angolo Argille Cenere
ANKARRA Angolo Argille Rame
ANKARVI Angolo Argille Vintage
ANKARNA Angolo Argille Navy

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



16KARRA Argille Rame Q200



16ARAR Argille Argento Q200



16KARBI Argille Bianco Q200



16KARNA Argille Navy Q200



16KARCI Argille Cipria Q200



16KARSA Argille Sabbia Q200



4 STRUTTURE DIVERSE
4 DIFFERENT STRUCTURES

CONSIGLI / TIPS

Stucco consigliato per la SERIE ARGILLE 16x40 - 6"x16" CENERE, RAME, CIPRIA, SABBIA / Grout colors suggested for the SERIES ARGILLE 16x40 - 6"x16" CENERE, RAME, CIPRIA, SABBIA :

- MAPEI ULTRACOLOR PLUS COLORE 111 ARGENTO o COLORE 110 MANHATTAN

- KERAKOLL FUGABELLA COLOR 03 PERLA

Stucco consigliato per la SERIE ARGILLE 16x40 - 6"x16" BIANCO, ARGENTO, VINTAGE / Grout colors suggested for the SERIES ARGILLE 16x40 - 6"x16" BIANCO, ARGENTO, VINTAGE:

- MAPEI ULTRACOLOR PLUS COLORE 100 BIANCO

- KERAKOLL FUGABELLA COLOR 01 BIANCO - 02 GRIGIO LUCE

TABELLA IMBALLI - PACKAGING

Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
16x40 - 6"x16"	Min. 8 Max. 10	15	0,96	18,40	60	57,60	1124
Angolo Incollato External Corner	Min. 8 Max. 12	6	-	6,65	36	-	260

ARGILLE

16x40 - 6"x16"


DESIGN REGISTRATO (UE)®
EU REGISTERED DESIGN®

SLATE

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS

black
color
grey
crema




16x40 - 6"x16"


DESTINAZIONE D'USO - USE



L'elegante naturalezza decorativa della pietra rivive nelle raffinate gradazioni di *nuance* che sfumano dall'ocra intensa al color ghiaccio, dal nero antracite al color corda.

The decorative, natural elegance of stone springs back to life in the sophisticated *nuances* that shift gradually from deep ochre through to ice white, and from anthracite black to cord.





SLATE

SLATE

16x40 - 6"x16"

DESIGN REGISTRATO (UE)®
EU REGISTERED DESIGN®



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

R10

PEI
V



16KSLBL Slate Black

Q200



16KSLCO Slate Color

Q200



16KSLGR Slate Grey

Q200



16KSLCR Slate Crema

Q200

TABELLA IMBALLI - PACKAGING

Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
16x40 - 6"x16"	Min. 8 Max 10	15	0,96	18,00	60	57,60	1100


4 STRUTTURE DIVERSE
4 DIFFERENT STRUCTURES

QUARZO

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS

clay
gold
grey
iron
red
steel




16x40 - 6"x16"

DESTINAZIONE D'USO - USE



I pregi tecnici ed estetici di una pietra famosa, trasferiti su un muretto tridimensionale, entrano nelle nostre case per ricreare atmosfere eleganti e raffinate.


The technical and aesthetic qualities of a famous stone, transferred onto a three-dimensional low wall tile, venturing into our homes to recreate elegant, sophisticated ambiences.



Riv./Wall: Quarzo Steel 16x40 - 6"x16"

QUARZO

Riv./Wall: Quarzo Clay 16x40 - 6"x16"



Riv./Wall: Quarzo Iron 16x40 - 6"x16"



Riv./Wall: Quarzo Gold 16x40 - 6"x16"

QUARZO



Pav./Floor: Cementi Esagona Smoke 15x17,3 - 5,9"x6,8"
Riv./Wall: Quarzo Grey 16x40 - 6"x16", Cementi Esagona Smoke Dec. Misto 900 15x17,3 - 5,9"x6,8"

QUARZO

16x40 - 6"x16"

DESIGN REGISTRATO (UE)®
EU REGISTERED DESIGN®



16KQUGO Quarzo Gold 300



16KQUIR Quarzo Iron 300



16KQUST Quarzo Steel 300




16KQUCL Quarzo Clay 300



16KQURE Quarzo Red 300



16KQUGR Quarzo Grey 300




PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES 20
ANGOLO INCOLLATO - EXTERNAL CORNER

ANKQUCL Angolo Quarzo Clay
ANKQUGO Angolo Quarzo Gold
ANKQUGR Angolo Quarzo Grey

ANKQUIR Angolo Quarzo Iron
ANKQURE Angolo Quarzo Red
ANKQUST Angolo Quarzo Steel

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



QUARZO

16x40 - 6"x16"

DESIGN REGISTRATO (UE)®
EU REGISTERED DESIGN®

TABELLA IMBALLI - PACKAGING


Formato (cm) Size (inches)	Spirre Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
16x40 - 6"x16"	Min. 8 Max. 12	15	0,96	16,00	60	57,60	980
Angolo Incollato External Corner	Min. 8 Max. 12	6	-	6,65	36	-	260

VULCANI

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS

bianco
avorio
grigio
multicolor



DESTINAZIONE D'USO - USE



Intense stonelizations link to the irregular shapes of the stone to underline its authenticity and aesthetic versatility through an ancestral architectural result.

Intense shades are linked to the irregular shapes of the stone to underline its authenticity and aesthetic versatility through an ancestral architectural result.




Riv./Wall: Vulcani Grigio 16x40 - 6"x16"



VULCANI

Riv./Wall: Vulcani Multicolor 16x40 - 6"x16"
Pav./Floor: Cotto Ocra MAC[△] 12,5x25 - 5"x10"



VULCANI

Riv./Wall: Vulcani Grigio 16x40 - 6"x16"



Riv/Wall: Vulcani Bianco e Multicolor 16x40 - 6"x16"



Riv/Wall: Vulcani Avorio 16x40 - 6"x16"
Pav/Floor: Crete Avorio MAC 25x25

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



VULCANI
16x40 - 6"x16"



16KVUBI Vulcani Bianco 100



16KVUAV Vulcani Avorio 100



16KVUGR Vulcani Grigio 100



16KVUMU Vulcani Multicolor 100



TABELLA IMBALLI - PACKAGING


Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
16x40 - 6"x16"	9	14	0,9	14,8	65	58,5	800

FAETO

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS

grigio
sabbia



16x42 - 6"x16"

DESTINAZIONE D'USO - USE



Un modulo sapientemente ripartito per generare un effetto palladiana. Materiale eclettico, utilizzabile indistintamente da pavimento e rivestimento, alterna in modo casuale toni più scuri e più chiari nello stesso ambito.

A module skilfully distributed to create a Palladian effect. An eclectic material that looks just as good on floors as on walls, randomly alternating darker and lighter shades in the same setting.




Pav./Floor: Faeto Grigio 16x42 - 6"x16"



FAETO

Riv./Wall: Faeto Grigio 16x42 - 6"x16", Cementi Esagona Silver, Silver Dec. Misto Tex 15x17,3 - 5,9"x6,8"



Pav./Floor: Faeto Grigio 16x42 - 6"x16"



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

R10

PEI
IV



FAETO
16x42 - 6"x16"



16KFAGR Faeto Grigio

Q100



16KFASA Faeto Sabbia

Q100



TABELLA IMBALLI - PACKAGING


Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/ Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/ Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
16x42 - 6"x16"	9	16	1,08	17,50	65	70,20	1158

PUB

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS

tea
milk
coffee



16x40 - 6"x16"

DESTINAZIONE D'USO - USE



La consolidata naturalezza del legno nelle sue varianti cromatiche; in questo caso con inserimento di grafiche vintage, ornamenti tattili che evocano atmosfere uniche.

The consolidated naturalness of wood in its chromatic variations; in this case with the insertion of vintage graphics, tactile ornaments that evoke unique atmospheres.



Riv./Wall Pub Coffee 16x40 - 6"x16"




Riv/Wall:Pub Milk 16x40 - 6"x16"



Riv/Wall:Pub Milk 16x40 - 6"x16"

PUB



Riv/Wall Pub Tea 16x40 - 6"x16"



Riv/Wall:Pub Milk 16x40 - 6"x16"

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



PUB
16x40 - 6"x16"



16KPUTE Pub Tea Q300



16KPUMI Pub Milk Q300



16KPUKO Pub Coffee Q300



TABELLA IMBALLI - PACKAGING


Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
16x40 - 6"x16"	Min. 8 Max 12	15	0,96	16,4	60	57,6	1000

COTTAGE

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS

avorio
atlantico
miele
moka



DESTINAZIONE D'USO - USE




Una leggera e delicata venatura che trova nel legno un termine di paragone eccezionale.

Tutto ciò per regalare alla casa un nuovo stile di vita moderno ed avvincente, che trasmette alle superfici bellezza e calore.

Light, delicate veining effects, beautifully comparable to wood, able to bring a winning new modern style to the home and to transmit beauty and warmth to the surfaces.



Riv/Wall: Cottage Moka 16x40 - 6"x16"



COTTAGE


Riv/Wall: Cottage Miele 16x40 - 6"x16"



Riv/Wall: Cottage Avorio 16x40 - 6"x16"



COTTAGE



Riv./Wall: Cottage Avorio 16x40 - 6"x16"



Riv./Wall: Cottage Atlantico 16x40 - 6"x16"

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



COTTAGE

16x40 - 6"x16"

DESIGN REGISTRATO (UE)®
EU REGISTERED DESIGN®



16KCOAV Cottage Avorio 



16KCOMI Cottage Miele 



16KCOAT Cottage Atlantico 



16KCOMO Cottage Moka 



TABELLA IMBALLI - PACKAGING


Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
16x40 - 6"x16" Max 12	Min. 8	15	0,96	16,75	60	57,60	1025

FUSION

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS

hot
mild
sweet



DESTINAZIONE D'USO - USE




Ricca di strutture e colori: ben nove, rappresenta la sintesi classica di un progetto che esalta il fascino di una pietra. Uno stile naturale ed antico riproposto con successo nelle abitazioni contemporanee.

A wealth of textures and colours, nine to be exact, represent the classic synthesis of a project that highlights the allure of stone, for a natural, aged style that also looks great in contemporary homes.



Riv./Wall: Fusion Sweet 16x40 - 6"x16"
Pav./Floor: Esagone Cementi Antrax 15x17,3 - 5,9"x6,8"



Riv./Wall: Fusion Hot 16x40 - 6"x16"

Pav./Floor: Esagona Cementi Antrax Dec. Misto 900 15x17,3 - 5,9"x6,8"



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



FUSION
16x40 - 6"x16"

DESIGN REGISTRATO (UE)®
EU REGISTERED DESIGN®




16KFUHO Fusion Hot  300



16KFUMI Fusion Mild  300



16KFUSW Fusion Sweet  300



PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES  20

ANGOLO INCOLLATO - EXTERNAL CORNER

ANKFUHO Angolo Fusion Hot

ANKFUMI Angolo Fusion Mild

ANKFUSW Angolo Fusion Sweet

3 STRUTTURE DIVERSE MISCHIATE NELLA SCATOLA
3 DIFFERENT STRUCTURES RANDOMLY MIXED IN THE BOX

TABELLA IMBALLI - PACKAGING


Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
16x40 - 6"x16"	Min. 8 Max 12	15	0,96	17,35	60	57,60	1061
Angolo Incollato External Corner	Min. 8 Max. 12	6	-	6,65	36	-	260

CANVAS

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS

bianco
jeans
polvere
sabbia




DESTINAZIONE D'USO - USE



Una trama di matrice perfettamente tessile si modifica e si evolve creando un intreccio regolare simile ad un tessuto. Una innovativa lavorazione ceramica ci mette a disposizione una esclusiva ed insolita proposta d'arredo.

A pattern with an authentic textile appearance shifts and evolves, creating a regular, interwoven effect reminiscent of fabric. An innovative ceramic process offers an original, exclusive furnishing solution.



Riv./Wall: Canvas Jeans 16x40 - 6"x16"



Riv./Wall: Canvas Polvere 16x40 - 6"x16"



Riv./Wall: Canvas Bianco 16x40 - 6"x16"

CANVAS



Riv/Wall: Canvas Sabbia 16x40 - 6"x16"

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



CANVAS

16x40 - 6"x16"

DESIGN REGISTRATO (UE)®
EU REGISTERED DESIGN®




16KCABI Canvas Bianco



16KCAJE Canvas Jeans



16KCAPO Canvas Polvere



16KCASA Canvas Sabbia



TABELLA IMBALLI - PACKAGING


Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
16x40 - 6"x16"	Min. 8 Max 12	15	0,96	16,75	60	57,60	1025

MEDITERRANEO

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS

salento
romagna
amalfi
portofino



16x42 - 6"x16"

DESTINAZIONE D'USO - USE



Stile, bellezza ed eleganza rappresentano il carisma di questa serie. Un'estetica raffinata generata da leggere trame lignee ci riporta a superfici di altissimo pregio e di assoluto valore estetico.

Stylish, beautiful, elegant and charismatic: the sophisticated allure of this series is created by light, wood-like textures that recreate high-prestige surfaces of superior beauty.



Riv./Wall: Mediterraneo Salento 16x42 - 6"x16"



MEDITERRANEO


Riv./Wall: Mediterraneo Portofino 16x42 - 6"x16"



Riv./Wall: Mediterraneo Amalfi 16x42 - 6"x16"



Riv/Wall: Mediterraneo Romagna 16x42 - 6"x16"



MEDITERRANEO

Riv./Wall: Mediterraneo Salento 16x42 - 6"x16"



Riv./Wall: Mediterraneo Portofino 16x42 - 6"x16"

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



MEDITERRANEO

16x42 - 6"x16"



16KMESA Mediterraneo Salento 100



16KMERO Mediterraneo Romagna 100



16KMEPO Mediterraneo Portofino 100



16KMEA Mediterraneo Amalfi 100



16KMEPO Mediterraneo Portofino 100



TABELLA IMBALLI - PACKAGING


Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
16x42 - 6"x16"	Min. 8 Max 12	14	0,94	17,00	60	56,40	1140

MOSAICWOOD

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS

antille
champagne



16x40 - 6"x16"

DESTINAZIONE D'USO - USE



La particolare conformazione del biscotto suddiviso a mosaico policromo tono su tono, regalano alle superfici un interessante effetto dimensionale esteticamente qualificato e sorprendente.

The particular conformation of the double-fired material, divided into tone-on-tone polychrome mosaic tesserae, brings an interesting, appealing, surprising dimensional effect to surfaces.



Riv./Wall: Mosaicwood Champagne 16x40 - 6"x16"



Riv./Wall: Mosaicwood Antille 16x40 - 6"x16"

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



MOSAICWOOD

16x40 - 6"x16"



16KMOAN Mosaicwood Antille 300



16KMOCH Mosaicwood Champagne 300



TABELLA IMBALLI - PACKAGING

Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
16x40 - 6"x16"	Min. 8 Max 10	15	0,96	17,50	60	57,60	1070

ROCK

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS

black
grey
white
cream
green
rust



7,5x38,5 - 3"x15"

DESTINAZIONE D'USO - USE



Il paragone è vera roccia, vera materia, impreziosita dalla sua forma a listello, dalla sua struttura tridimensionale di pietra a spacco e da varie combinazioni cromatiche.


Comparable to authentic rock, authentic material, embellished by the listel shape, the three-dimensional texture reminiscent of cleft stone and the various colour combinations.



Riv/Wall: Rock White 7,5x38,5 - 3"x15"



Riv./Wall: Rock Grey 7,5x38,5 - 3"x15"



Riv./Wall: Rock Black 7,5x38,5 - 3"x15"

ROCK



ROCK

Rivestimento/Wall: Rock Cream 7,5x38,5 - 3"x15"



Rivestimento/Wall: Rock Green 7,5x38,5 - 3"x15"




ROCK

Rivestimento/Wall: Rock Grey 7,5x38,5 - 3"x15"



Riv./Wall: Rock White 7,5x38,5 - 3"x15"



ROCK

Riv./Wall: Rock Green 7,5x38,5 - 3"x15"



Riv./Wall: Rock Rust 7,5x38,5 - 3"x15"

ROCK

7,5x38,5 - 3"x15"

DESIGN REGISTRATO (UE)®
EU REGISTERED DESIGN®



075KROBL Rock Black Q501



075KROGREY Rock Grey Q501




075KROGR Rock Green Q501



075KRORU Rock Rust Q501



075KROWH Rock White Q501



075KROCR Rock Cream Q501




PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES P21
ANGOLO INCOLLATO - EXTERNAL CORNER

ANKROBL Angolo Rock Black
ANKROGR Angolo Rock Grey
ANKROWH Angolo Rock White

ANKROCR Angolo Rock Cream
ANKROGRE Angolo Rock Green
ANKRORU Angolo Rock Rust

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



ROCK

7,5x38,5 - 3"x15"

DESIGN REGISTRATO (UE)®
EU REGISTERED DESIGN®

TABELLA IMBALLI - PACKAGING

Formato (cm) Size (inches)	Spirre Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/ Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
7,5x38,5 - 3"x15" Min. 8 Max. 12	0,75	26	13,40	70	52,50	958	
Angolo Incollato External Corner Min. 8 Max. 12	-	6	3,36	54	-	200	


3 STRUTTURE DIVERSE
3 DIFFERENT STRUCTURES

EVOLUTION

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS

white
pearl
black
metal



7,5x38,5 - 3"x15"

DESTINAZIONE D'USO - USE



Nove strutture per quattro colori diversi. Fondi abbinati a superfici textrizzate con disegni ad effetto ricamo, geometrici ed arabescati, leggermente percettibili alla vista, interpretano con personalità gli stili più ricercati.

New textures in four different colours. Base tiles team with textured surfaces with subtly perceptible embroidery-like, geometric and arabesque designs to bring distinctive character to the most sophisticated styles.



Riv/Wall: Evolution White 7,5x38,5 - 3"x15"



Riv./Wall: Evolution Pearl 7,5x38,5 - 3"x15"

Pav./Floor: Esagono Cementi Ice Dec Square 15x17,3 - 5,9"x6,8"





CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES




EVOLUTION

7,5x38,5 - 3"x15"

DESIGN REGISTRATO (UE)®
EU REGISTERED DESIGN®



075KEVWH Evolution White Q501



***075KEVPE** Evolution Pearl Q550



075KEVBL Evolution Black Q501



****075KEVME** Evolution Metal Q551



* FINITURA PERLATA.
* PEARLED FINISH.

** FINITURA METALLICA.
MATERIALE CON SMALTI PREZIOSI SOGGETTO A DIFFERENZE CROMATICHE
PER LA PULIZIA NON UTILIZZARE PRODOTTI A BASE ACIDA
** METALLIC FINISH.
ARTICLE WITH VALUABLE METALS, SUBJECT TO CHROMATIC
DEFFERENCES AVOID ACID PRODUCTS FOR CLEANING

10 STRUTTURE DIVERSE
10 DIFFERENT STRUCTURES

TABELLA IMBALLI - PACKAGING

Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
7,5x38,5 - 3"x15" Min. 8 Max. 12		26	0,75	13	70	52,5	930

DIFFERENZE DIMENSIONALI TRA LE STRUTTURE
SONO CARATTERISTICA DI QUESTO PRODOTTO ARTIGIANALE
DIMENSIONAL DIFFERENCES BETWEEN STRUCTURES
ARE CHARACTERISTIC OF THIS HANDMADE PRODUCT

MINERALI

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS

grafite
ambra
opale
zinco
cromo
artico
argento

7,5x38,5 - 3"x15"

DESTINAZIONE D'USO - USE




Ricca di strutture e colori: ben nove, rappresenta la sintesi classica di un progetto che esalta il fascino di una pietra. Uno stile naturale ed antico riproposto con successo nelle abitazioni contemporanee.

A wealth of textures and colours, nine to be exact, represent the classic synthesis of a project that highlights the allure of stone, for a natural, aged style that also looks great in contemporary homes.



Riv./Wall: Minerali Argento 7,5x38,5 - 3"x15"



Riv./Wall: Minerali Ambra 7,5x38,5 - 3"x15"



MINERALI

Riv./Wall: Minerali Opale 7,5x38,5 - 3"x15"



MINERALI

Pav./Floor: Minerali Cromo 7,5x38,5 - 3"x15"



Riv./Wall: Minerali Artico 7,5x38,5 - 3"x15"



MINERALI

Riv./Wall: Minerali Cromo 7,5x38,5 - 3"x15"
Pav./Floor: Crete Decoro Scuro 1 MAC[®] 25x25 - 10"x10"

MINERALI

Riv./Wall: Slate Grey 16x40 - 6"x16"
Pav./Floor: Minerali Artico 7,5x38,5 - 3"x15"



Pav./Floor: Minerali Zinco 7,5x38,5 - 3"x15"

MINERALI

7,5x38,5 - 3"x15"

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



075KMIGR Minerali Grafite



075KMIAM Minerali Ambra



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



075KMICR Minerali Cromo



MINERALI

7,5x38,5 - 3"x15"



075KMIART Minerali Artico



075KMIOP Minerali Opale



075KMIIZI Minerali Zinco



075KMIAR Minerali Argento



TABELLA IMBALLI - PACKAGING

Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
7,5x38,5 - 3"x15"	9	34	0,98	18,00	56	54,88	1028


9 STRUTTURE DIVERSE
9 DIFFERENT STRUCTURES

ELEGANCE

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS

blue
green
gris
taupe



7,5x38,5 - 3"x15"

DESTINAZIONE D'USO - USE




Nove strutture per quattro colori diversi. Fondi abbinati a superfici textrizzate con disegni ad effetto ricamo, geometrici ed arabescati, leggermente percettibili alla vista, interpretano con personalità gli stili più ricercati.

New textures in four different colours. Base tiles team with textured surfaces with subtly perceptible embroidery-like, geometric and arabesque designs to bring distinctive character to the most sophisticated styles.



Riv/Wall: Elegance Taupe 7,5x38,5 - 3"x15"



ELEGANCE

Riv./Wall: Elegance Green 7,5x38,5 - 3"x15"



Riv./Wall: Elegance Blue 7,5x38,5 - 3"x15"



Pav./Floor: Cementi Esagona Silver 15x17,3 - 5,9"x6,8"
Riv./Wall: Elegance Gris 7,5x38,5 - 3"x15"



Riv/Wall: Elegance Green 7,5x38,5 - 3"x15"

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



ELEGANCE
7,5x38,5 - 3"x15"

075KELBL Elegance Blue Q500



075KELGR Elegance Green Q500



075KELGRIS Elegance Gris Q500



075KELTA Elegance Taupe Q500



9 STRUTTURE DIVERSE
9 DIFFERENT STRUCTURES

TABELLA IMBALLI - PACKAGING


Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
7,5x38,5 - 3"x15"	9	34	0,98	18,00	56	54,88	1028

SAMURAI

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS

- beige
- brown
- natural
- white
- taupe
- dark



7,5x38,5 - 3"x15"

DESTINAZIONE D'USO - USE



Ricca di strutture e colori: ben sei, rappresenta la sintesi classica di un progetto che esalta il fascino di una pietra. Uno stile naturale ed antico riproposto con successo nelle abitazioni contemporanee.


A wealth of textures and colours, six to be exact, represent the classic synthesis of a project that highlights the allure of stone, for a natural, aged style that also looks great in contemporary homes.




Riv./Wall: Samurai White, Samurai Dark 7,5x38,5 - 3"x15"

SAMURAI

Riv./Wall: Samurai Beige 7,5x38,5 - 3"x15"





SAMURAI

Riv./Wall: Samurai Dark 7,5x38,5 - 3"x15"

SAMURAI



SAMURAI

7,5x38,5 - 3"x15"

DESIGN REGISTRATO (UE)®
EU REGISTERED DESIGN®



075KSABR Samurai Brown Q501



075KSANA Samurai Natural Q501



075KSATA Samurai Taupe Q501




075KSADA Samurai Dark Q501



075KSABG Samurai Beige Q501



075KSAWH Samurai White Q501



PEZZI SPECIALI - SPECIAL PIECES P21
ANGOLO INCOLLATO - EXTERNAL CORNER

ANKSABG Angolo Samurai Beige
ANKSABR Angolo Samurai Brown
ANKSANA Angolo Samurai Natural

ANKSAWH Angolo Samurai White
ANKSATA Angolo Samurai Taupe
ANKSADA Angolo Samurai Dark

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



SAMURAI

7,5x38,5 - 3"x15"

DESIGN REGISTRATO (UE)®
EU REGISTERED DESIGN®

TABELLA IMBALLI - PACKAGING

Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm.	Pcs/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
7,5x38,5 - 3"x15" Min. 8 Max. 12	26	0,75	14,1	70	52,5	1010	
Angolo Incollato External Corner Min. 8 Max. 12	6	-	3,36	54	-	200	

2 STRUTTURE DIVERSE
MISCHIATE NELLA SCATOLA
2 DIFFERENT STRUCTURES
RANDOMLY MIXED IN THE BOX

PROGETTO ESAGONE

Le meraviglie geologiche della natura, attraverso la cristallizzazione delle rocce, ci suggeriscono fantasiosi pattern geometrici. La **forma esagonale** ha colpito in modo particolare la fantasia dell'uomo che da molti secoli la trasferisce sulla materia fittile da pavimento e rivestimento. Keradom si ispira alle policrome formelle arabe e mediterranee di un tempo, riproponendole sotto un aspetto moderno e contemporaneo, rendendole più che mai protagoniste di una architettura che cambia e si aggiorna.

HEXAGON PROJECT

The geological wonders of nature, through the crystallization of rocks, have given birth to creative **geometric patterns**. The **hexagonal shape** has particularly had an effect on the imagination of humans who for centuries have transferred such shape onto clay for both floor and wall creations. Keradom draws inspiration from the ancient Arab and Mediterranean polychrome tiles, yet reintroduces them with a **modern and contemporary touch**, conferring them a leading and protagonist role in the ever-changing architecture sector.

KERADOM
**WALLS &
MORE**
a brand of keradom group




ESAGONE MARMI

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS

white
gold
black



Esagona 15x17,3 - 5,9"x6,8"

DESTINAZIONE D'USO - USE



Ricca di strutture e colori: ben nove, rappresenta la sintesi classica di un progetto che esalta il fascino di una pietra. Uno stile naturale ed antico riproposto con successo nelle abitazioni contemporanee.

A wealth of textures and colours, nine to be exact, represent the classic synthesis of a project that highlights the allure of stone, for a natural, aged style that also looks great in contemporary homes.



Rivestimento: esagona marmi white 15x17,3 - 5,9"x6,8" - marmi white 16x40

Pavimento: esagona marmi black 15x17,3 - 5,9"x6,8"



ESAGONE MARMI

Riv./Wall: Marmi Esagone Black, Gold 15x17,3 - 5,9"x6,8"
Pav./Floor: Marmi Esagone Black, 15x17,3 - 5,9"x6,8"



Riv./Wall:Marmi Esagone Black, White 15x17,3 - 5,9"x6,8"
Pav./Floor:Marmi Esagone Black, White 15x17,3 - 5,9"x6,8"

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES

R10


PEI
IV



ESAGONE MARMI

15x17,3 - 5,9"x6,8"


DESIGN REGISTRATO (UE)®
EU REGISTERED DESIGN®



15ESMAWH Esagone Marmi White



15ESMAGO Esagone Marmi Gold



15ESMABL Esagone Marmi Black

4 STRUTTURE DIVERSE
MISCHIATE NELLA SCATOLA
4 DIFFERENT STRUCTURES
RANDOMLY MIXED IN THE BOX

TABELLA IMBALLI - PACKAGING


Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pcs/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
15x17,3 - 5,9"x6,8"	9	25	0,49	10,00	100	49,00	1020

ESAGONE CEMENTI

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS

smoke
antrax
silver
ice



Esagona 15x17,3 - 5,9"x6,8"

DESTINAZIONE D'USO - USE



Il colore del cemento detta legge: una tavolozza cromatica che parte dal grigio chiaro per arrivare all'antracite. I decori sono quelli classici delle cementine riproposti, sempre tono su tono, nel loro splendore geometrico ed arabesco

The colour of the cement sets the tone: a palette of colours that shifts from pale grey through to anthracite, featuring the decorations characteristic of cement tiles to offer splendid geometric and arabesque tone-on-tone solutions.



Pav./Floor: Cementi Esagona Antrax, Esagona Color White Matt 15x17,3 - 5,9"x6,8" MAC³



Riv./Wall: Cementi Esagona Smoke Dec. Misto Square 15x17,3 - 5,9"x6,8"

ESAGONA
CEMENTI



Riv./Wall: Cementi Esagona Ice, Ice Dec. Misto 900 15x17,3 - 5,9"x6,8"

ESAGONO CEMENTI





Pav./Floor: Cementi Esagona Antrax 15x17,3 - 5,9"x6,8"
Riv./Wall: Cementi Esagona Antrax Dec. Misto Square 15x17,3 - 5,9"x6,8"


ESAGONO CEMENTI



Pav./Floor: Cementi Esagona Silver Dec. Misto Square 15x17,3 - 5,9"x6,8"
Riv./Wall: Cementi Esagona Silver, Silver Dec. Misto Square 15x17,3 - 5,9"x6,8"

ESAGONI CEMENTI

15x17,3 - 5,9"x6,8"



15ESAGCESM Cementi Esagona Smoke



Q400



15ESAGCESI Cementi Esagona Silver



Q400

4 STRUTTURE DIVERSE
MISCHIATE NELLA SCATOLA
4 DIFFERENT STRUCTURES
RANDOMLY MIXED IN THE BOX

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/ Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/ pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
15x17,3 - 5,9"x6,8" Q400	9	25	0,49	10,00	100	49,00	1020
15x17,3 - 5,9"x6,8" Q401	9	25	0,49	10,00	60	29,40	620

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/ Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/ pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
15x17,3 - 5,9"x6,8" Q400	9	25	0,49	10,00	100	49,00	1020
15x17,3 - 5,9"x6,8" Q401	9	25	0,49	10,00	60	29,40	620

ESAGONI CEMENTI

15x17,3 - 5,9"x6,8"



Q401


Cementi Esagona Dec. Misto 900 *

15ESAN900 Cementi Esagona Antrax Dec. Misto 900

15ESSM900 Cementi Esagona Smoke Dec. Misto 900

15ESSI900 Cementi Esagona Silver Dec. Misto 900

15ESIC900 Cementi Esagona Ice Dec. Misto 900



Q401

Cementi Esagona Dec. Misto Tex *

15ESANTEX Cementi Esagona Antrax Dec. Misto Tex

15ESSMTEX Cementi Esagona Smoke Dec. Misto Tex

15ESSITEX Cementi Esagona Silver Dec. Misto Tex

15ESICTEX Cementi Esagona Ice Dec. Misto Tex



Q401

Cementi Esagona Dec. Misto Square *

15ESANSQU Cementi Esagona Antrax Dec. Misto Square

15ESSMSQU Cementi Esagona Smoke Dec. Misto Square

15ESSISQU Cementi Esagona Silver Dec. Misto Square


15ESICSQU Cementi Esagona Ice Dec. Misto Square

*Disponibile in tutti i colori della serie. Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della scatola.
*Available in all the colors of the series. Minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.

ESAGONE CEMENTINE

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS
black & white



Esagona 15x17,3 - 5,9"x6,8"

DESTINAZIONE D'USO - USE



Innumerevoli e fantasiosi pattern geometrici, sapientemente abbinati alle tinte unite, esaltano il formato esagonale, tornato prepotentemente alla ribalta nelle superfici contemporanee.

Countless and imaginative geometric patterns, expertly combined with solid colors, enhance the hexagonal format, which has come back forcefully to the fore in contemporary surfaces.



Riv./Wall: Esagona Cementine Black & White 15x17,3 - 5,9"x6,8"

Pav./Floor: Esagona Cementine Black & White 15x17,3 - 5,9"x6,8"
Esagoni Cementi Silver 15x17,3 - 5,9"x6,8"



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES


R10

PEI
IV



ESAGONE CEMENTINE

15x17,3 - 5,9"x6,8"




15ESCEBW Esagono Cementine Black & White*

Q401

* Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della scatola.
* Minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.

PROPOSTE DI ABBINAMENTO / COMBINATION PROPOSALS

ESAGONE CEMENTI 15x17,3 - 5,9"x6,8"



15ESAGCESM
Esagono Cementi Smoke
Q400



15ESAGCEAN
Esagono Cementi Antrax
Q400



15ESAGCESI
Esagono Cementi Silver
Q400



15ESAGCEIC
Esagono Cementi Ice
Q400

Riv/Wall: Cementi Esagona Silver 15x17,3 - 5,9"x6,8"
Pav/Floor: Cementina Esagona Black & White 15x17,3 - 5,9"x6,8",
Cementi Esagona Silver, Smoke 15x17,3 - 5,9"x6,8"

4 STRUTTURE DIVERSE
MISCHIATE NELLA SCATOLA
4 DIFFERENT STRUCTURES
RANDOMLY MIXED IN THE BOX

TABELLA IMBALLI - PACKAGING


Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/ Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
15x17,3 - 5,9"x6,8" Q401	9	25	0,49	10,00	60	29,40	620
15x17,3 - 5,9"x6,8" Q400	9	25	0,49	10,00	100	49,00	1020

ESAGONONE SHABBY

GRES PORCELLANATO - PORCELAIN STONEWARE

COLORI . COLOURS

noce
teak
acero
ebano



Esagona 15x17,3 - 5,9"x6,8"

DESTINAZIONE D'USO - USE



Nuova ed inconsueta vita per l'esagona attraverso questa proposta *shabby chic*, per definire atmosfere antiche, romantiche e rilassanti, ma sempre di grande fascino e tendenza.

Le tonalità protagoniste sono l'avorio, il grigio ed il beige con decorazioni leggermente graffiate che riportano vecchi pizzi, timbri e merletti.

A fresh new lease of life for the hexagon with this *shabby chic* option, perfect for shaping vintage, romantic, relaxing atmospheres with an on-trend allure. The key shades are ivory, grey and beige, with slightly scratched decorations reminiscent of vintage lace and stamps.



Riv./Wall: Shabby Esagona Noce, Noce Decoro Misto Stencil 15x17,3 - 5,9"x6,8"



Riv./Wall: Shabby Esagona Decoro Misto Stencil Ebano, Teak, Acero, Noce 15x17,3 - 5,9"x6,8"

ESAGONA SHABBY




Pav./Floor: Shabby Esagona Ebano, Ebano Decoro Misto Stencil 15x17,3 - 5,9"x6,8"

ESAGONA SHABBY



Pav./Floor: Shabby Esagona Noce, Noce Decoro Misto Stencil 15x17,3 - 5,9"x6,8



Pav./Floor: Shabby Esagona Teak 15x17,3 - 5,9"x6,8
Riv./Wall: Shabby Esagona Acero Decoro Misto Stencil, Esagona Teak Decoro Misto Stencil 15x17,3 - 5,9"x6,8

ESAGONE SHABBY

15x17,3 - 5,9"x6,8"



15ESAGSHNO Shabby Esagona Noce



Q400



15ESAGSHTE Shabby Esagona Teak



Q400

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES



ESAGONE SHABBY

15x17,3 - 5,9"x6,8"



15ESNOSTRE Shabby Esagona Noce Dec. Misto Stencil

Q401



15ESAGSHAC Shabby Esagona Acero




Q400



15ESAGSHEB Shabby Esagona Ebano



Q400



Shabby Esagona Dec. Misto Stencil *

Q401

15ESACSTE Shabby Esagona Acero Dec. Misto Stencil

15ESTESTE Shabby Esagona Teak Dec. Misto Stencil

15ESEBSTE Shabby Esagona Ebano Dec. Misto Stencil

4 STRUTTURE DIVERSE
MISCHIATE NELLA SCATOLA
4 DIFFERENT STRUCTURES
RANDOMLY MIXED IN THE BOX

*Disponibile in: Teak, Acero, Ebano.
Non è garantito un numero minimo di soggetti differenti all'interno della scatola.
*Available on: Teak, Acero, Ebano.
Minimum number of assorted patterns in each box not guaranteed.

TABELLA IMBALLI - PACKAGING

Formato (cm) Size (inches)	Spessore Thickness mm	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/ Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
15x17,3 - 5,9"x6,8" Q400	9	25	0,49	10,00	100	49,00	1020
15x17,3 - 5,9"x6,8" Q401	9	25	0,49	10,00	60	29,40	620




SUGGERIMENTI DI POSA / INSTALLATION TIPS

16x40 - 6"x16" . 16x42 - 6"x16"








Per la posa a correre dei formati rettangolari si consiglia di sfalsare la piastrella di 6 cm e, comunque, non oltre 10 cm. Per mantenere il modulo degli schemi di posa indicati la fuga sarà di dimensioni variabili.

When laying rectangular tiles we recommend not to stagger tiles by more than 6-10 cm (2"-4").

Variable grout-line size, in order to maintain the laying modules.



7,5x38,5 - 3"x15"




SUGGERIMENTI PER LA FINITURA DEGLI ANGOLI / INSTALLATION TIPS FOR CORNER

ANGOLO JOLLY 16x40 / 16x42 CM



ANGOLO JOLLY 7,5x38,5 CM





Per una corretta posa si consiglia di partire dall'angolo del muro.

Iniziare la posa alternando il pezzo jollato a (lung. 40 / 42 cm) con il pezzo jollato b (lung. 16 cm circa) ricavato dal "pezzo A".

To guarantee proper laying, we recommended you to start from the corner of the wall.

Start by alternating the jolly tiles a (length: 40 / 42 cm) and the jolly tiles b (length: approx. 16 cm) obtained from "piece A".



NB: per i tagli necessari si consiglia di tagliare i pezzi lato marca e se possibile con attrezzo munito di disco diamantato a secco o ad acqua.

NB: when cutting the tiles, we advise you to cut on the branded side, using (if possible) a wet or dry cutter with diamond disk blade.

Possibilità posa angolo con profilo.
Per maggiori informazioni consultare sito internet aziendale.

Possibility to lay with corner profile.
For additional info check company website

1. Normativa contrattuale

Le presenti condizioni generali, salvo eventuali modificazioni o deroghe concordate per iscritto, disciplinano tutti i contratti di vendita fra noi e l'acquirente, quindi tanto il contratto concluso con l'accettazione dell'ordine che qualsiasi contratto futuro relativo alle forniture dei prodotti della nostra società ordinati con successive e distinte commissioni. Le variazioni delle condizioni generali di vendita, le transazioni e gli abboni, anche se effettuati su iniziativa dei nostri Agenti, saranno impegnative per noi solo dopo nostra eventuale conferma scritta e comunque limitate ai contratti cui si riferiscono.

2. Oggetto della fornitura

La fornitura comprende solamente le prestazioni, i materiali ed i quantitativi specificati nella nostra conferma d'ordine o in altre comunicazioni scritte provenienti da noi. Il testo della nostra conferma d'ordine prevarrà in ogni caso sul testo difforme della eventuale offerta o della ordinazione. L'esecuzione parziale dell'ordine senza preventiva conferma non significa nostra approvazione per l'intero ordine, bensì approvazione parziale relativamente alla merce consegnata. In questo caso la ricezione della merce equivarrà ad accettazione da parte dell'acquirente della nuova proposta contrattuale.

3. Conferma d'ordine

Qualora nella nostra conferma d'ordine esistano differenze nei singoli elementi che la compongono rispetto alle intese od alle ordinazioni, il compratore che non abbia contestato con lettera raccomandata spedita entro dieci giorni dalla ricezione della conferma tali differenze, è tenuto ad accettarla così come è stata redatta.

4. Consegne

La merce, anche se venduta "franco arrivo", o franco domicilio del compratore, viaggia a rischio e pericolo di quest'ultimo ed ogni nostra responsabilità cessa con la consegna al vettore, nei confronti del quale il compratore - effettuate le opportune verifiche - dovrà sporgere eventuali reclami. Le spedizioni, via mare o via terra, concernenti forniture sull'estero, vengono effettuate in base alle condizioni scelte di volta in volta, riportate negli INCOTERMS approvati dalla Camera di Commercio Internazionale nel 1953 e nei successivi.

5. Termini di Consegnna

Il termine stabilito per la consegna della merce deve intendersi a favore di entrambi i contraenti. Salvo l'inserimento di particolari clausole, esso deve di norma considerarsi puramente indicativo e non essenziale. Quando siano intervenute modificazioni al contratto, il termine resta prorogato per un periodo uguale a quello inizialmente stabilito. Ogni evento di forza maggiore sospende la decorrenza del termine per tutta la sua durata. Se in conseguenza di eventi di forza maggiore il contratto non potrà trovare esecuzione entro i 60 giorni successivi al termine convenuto, ognuna delle due parti avrà la facoltà di recedere dal contratto stesso. In tal caso la dichiarazione di recesso dovrà essere spedita alla controparte, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro i dieci giorni successivi allo scadere dei predetti 60 giorni, restando esclusi reciproci diritti a indennizzi od a risarcimenti.

6. Pagamenti

Il luogo di pagamento è fissato presso la nostra Sede Amministrativa in Rubiera (RE), anche nel caso di emissione di tratte o ricevute bancarie, ovvero di rilascio di effetti cambiari: eventuale deroga a quanto sopra sarà valida soltanto se da noi concessa in forma scritta. Il ritardo del pagamento, anche parziale, delle nostre fatture oltre la pattuita scadenza darà luogo alla immediata decorrenza degli interessi di mora, calcolati al tasso ufficiale di riferimento aumentato di 7 punti. Inoltre il mancato o ritardato pagamento delle fatture - per qualsivoglia ragione - ci darà diritto, impregiudicata ogni altra iniziativa, di pretendere il pagamento anticipato delle restanti forniture, oppure di ritenere temporaneamente sospeso o definitivamente risolto il contratto e di annullare l'evasione di eventuali altri ordini in corso, senza che il compratore possa avanzare pretese di compensi, indennizzi od altro.

7. Solve et Repete

Nessuna eccezione, salvo quelle di nullità, annullabilità e rescissione del contratto, può essere opposta dall'acquirente, al fine di ritardare od evitare il pagamento.

8. Riserva di proprietà

Nel caso in cui il pagamento, per accordi contrattuali, debba essere effettuato - in tutto o in parte - dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di nostra proprietà fino all'integrale pagamento del prezzo.

9. Garanzia

I nostri materiali sono garantiti conformi alle Norme UNI-DINEN attualmente in vigore. Eventuali reclami e contestazioni dovranno essere notificati, a pena di decaduta, a mezzo lettera raccomandata, unicamente presso la nostra Sede Amministrativa in Rubiera (RE), prima della posa in opera del materiale e comunque nei termini di legge. La posa in opera del materiale determina la decaduta della azione per vizi tanto palese che occulti, importando rinuncia implicita alla garanzia di cui all'art. 1490 c.c.. Le differenze di tonalità non possono essere denunciate come vizio del materiale. In ogni caso la nostra garanzia comprende unicamente la sostituzione del materiale riscontrato difettoso con esclusione di ogni ulteriore e diversa obbligazione. Eventuali contestazioni sul materiale non daranno diritto all'Acquirente di sospendere o rita dare in tutto o in parte il pagamento nei termini pattuiti, ai sensi del precedente articolo 7.

10. Clausola arbitrale

Ad eccezione delle controversie inerenti il pagamento del prezzo ed alle relative azioni esercitate in via monitoria e nel giudizio ordinario, che rimangono di competenza dell'autorità giurisdizionale italiana, qualunque altra controversia che dovesse insorgere relativamente alla conclusione e/o esecuzione e/o risoluzione e/o interpretazione del presente contratto sarà devoluta ad un Collegio di tre arbitri, nominati uno da ciascuna delle parti e uno di comune accordo o in caso di disaccordo dal Presidente della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia a richiesta della parte più diligente. La parte che intende avviare l'arbitrato deve comunicarlo all'altra con lettera raccomandata contiene te la nomina del proprio arbitro e la sua accettazione. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro nel termine di quindici giorni dalla data di ricezione della raccomandata, comunicando tale nomina e la relativa accettazione entro il termine indicato. In difetto l'altra parte potrà richiedere la nomina del secondo arbitro al Presidente della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia. Gli arbitri decideranno secondo diritto e nel rispetto del principio del contraddittorio. Il lodo dovrà essere deliberato nel termine di 90 giorni decorrenti dalla data di accettazione dell'ultimo arbitro. L'arbitrato avrà sede a Reggio Emilia.

11. Effettività di ciascuna condizione

Le condizioni generali di vendita sopra riportate non devono assolutamente intendersi come clausole di puro stile. Esse sono effettive e rappresentano fedelmente la volontà negoziale delle parti.

Il tono delle immagini dei prodotti a catalogo è puramente indicativo.

L'azienda si riserva la facoltà di modificare gli imballi/pesi dei prodotti a sua discrezione.

NB. per fatture di importo inferiore a euro 1.000,00 (iva inclusa) sarà emessa R.B. a 60 gg.

1. Contractual regulations

These general sales conditions, save any modifications or variations agreed upon in writing, govern all sales contracts between us and the purchaser, thus including the contract concluded with the acceptance of the order as well as any future contract related to the supply of our company's products ordered with subsequent and distinct commissions. Any variations on the general sales conditions, the transactions and allowances, even if made on the initiative of our Agent, will be binding for us only upon our written confirmation and in any case limited to the contracts to which they refer.

2. Subject of the supply

The supply includes only the services, materials, and quantities specified in our acknowledgment of order or in other written communication sent by us. Should there be any differences in the offer or order, our acknowledgment of order is to be considered the only valid document. Partial processing of the order without our previous acknowledgment does not mean that we have approved the complete order, but rather partial acknowledgment relative to the goods delivered. In this case, reception of the goods shall be equivalent to acceptance on the part of the purchaser of the new contractual provisions.

3. Acknowledgment of order

Should there be any differences in the single items in our acknowledgment of order with respect to the agreements or orders, the buyer who has not made a claim by registered letter sent within ten days of receiving the acknowledgment shall be obliged to accept the acknowledgment as it is.

4. Delivery

The goods, even if sent freight paid or free delivered to the buyer's premises, travel at the risk and responsibility of the buyer; all our responsibility ceases upon delivery of goods to the carrier. After the buyer has inspected the goods, any claims should be made to the carrier. Shipments by sea or by land regarding supplies abroad are made on the basis of the conditions chosen for each specific case as specified in the "INCOTERMS" approved by the International Chamber of Commerce in 1953 and subsequent.

5. Terms of delivery

The delivery date established must be mutually acceptable to both parties. Unless specific clauses are introduced, this date is to be considered purely indicative and not binding. In the event that the contract is modified, the delivery date is extended for a period equal to that initially agreed upon. Should any even caused by force majeure occur, the terms of delivery are suspended for the entire duration of said event. If, as a result of events of force majeure, the contract cannot be executed within 60 days of the date agreed upon, both parties shall be entitled to withdraw from the contract. In such case, the declaration of withdrawal must be sent to the counterpart by registered letter with return receipt within 10 days of the expiry of the aforementioned 60 days, and any indemnity or compensation is excluded.

6. Payment

Payment is to be remitted to our registered office in Rubiera (RE), even if bills of exchange or bank drafts are issued; any variations to the aforementioned shall be valid only if approved by us in writing. Delayed payment, even if only partial, of our invoices beyond the stipulated due date, shall entitle us to the immediate charge of interest on arrears in the order of the official rate increased by seven points. Non-payment or delayed payment of our invoices – for any reason whatsoever – gives us the indisputable right to demand advance payment for the remaining supply, without prejudice of any other action, or to consider the contract suspended or annulled, and to annul the practice of any other contracts that may be in force, without giving the buyer the right to any type of refund or compensation for damages, or other.

7. Solve et repete

No exception, save that of nullity, possibility of annulment, or rescission of the contract, can be posed by the purchaser with the purpose of delaying or avoiding payment.

8. Retention of title

In the event that payment, by contractual agreement, is to be remitted - in whole or in part - after delivery of the goods, the products delivered remain our property until complete payment of the total amount due is made.

9. Guarantee

Our products are guaranteed to be in compliance with the UNI-DINEN standards in force. Any claims must be made, on pain of forfeiture, by registered letter sent to our registered offices in Rubiera (RE), before the materials are laid and in any case according to the terms of the law. Once the material is laid, any claim for defects either obvious or hidden is no longer valid, and the guarantee is to be considered explicitly invalidated according to art. 1490 of Italian Civil Code. Any differences in color shades cannot be considered as material defects. In any case, our guarantee only includes the replacement of material found to be defective with the exclusion of any further or different obligation. Claims made on material do not give the purchaser the right to suspend or delay, in whole or in part, the payment within the stipulated terms, according to article 7.

10. Arbitration clause

Except for disputes from payment and from the relative monitoring actions or ordinary legal proceedings which remain the competence of the Italian legal authorities, any other dispute arising from the conclusion and/or execution and/or resolution and/or interpretation of this contract will be referred to a Board of Arbitrators, with one arbitrator nominated by each party and the third by common consent, or in the event of disagreement, by the President of the C.C.I.A.A. (Chamber of Commerce) of Reggio Emilia (Italy) upon request of the most diligent party. The party that intends to begin arbitration proceedings must notify the other party by registered letter containing the name of its chosen arbitrator and his acceptance. The other party must nominate its own arbitrator within fifteen days of date on which the registered letter is received, and the relative acceptance within the term indicated. In default, the first party shall be entitled to request the nomination of the second arbitrator by the President of the C.C.I.A.A. (Chamber of Commerce) of Reggio Emilia (Italy). The arbitrators shall decide according to the law and respecting the principle of cross examination. The award must be decided upon within 90 (ninety) days from the date of acceptance of the last arbitrator. The arbitration site shall be Reggio Emilia (Italy).

11. Validity of each condition

The aforementioned general sales conditions are not to be considered in any way clauses of form. These conditions are effective to all intents and purposes and faithfully represent the contractual will of the parties.

Shade of products if purely indicative.

The company reserves the right to change the packaging of products at its discretion.



PULIZIA DI FINE CANTIERE - AFTER SETTING CLEANING

Per la pulizia di fine cantiere delle superfici appena installate suggeriamo l'utilizzo di due detergenti specifici da selezionare in base al tipo di stucco utilizzato per la fugatura della superficie.
For the after setting cleaning of a recently installed surface we suggest to use the proper cleaning product according to the type of grout used for the tile joints:

TIPOLOGIA DI STUCCO UTILIZZATO GROUT TYPE	PRODOTTO FABER SUGGERITO SUGGESTED FABER PRODUCT
Pulizia di FINE CANTIERE stucco cementizio Cementitious Grout Residues	CEMENT REMOVER
Pulizia di FINE CANTIERE stucco epossidico Epoxy Grout Residues	EPOXY CLEANER

PULIZIA STRAORDINARIA e SMACCIATURA EXTRAORDINARY CLEANING AND STAIN REMOVAL

Nel caso in cui sia necessario rimuovere dalla superficie sporco o macchie particolari si suggerisce l'utilizzo di uno specifico detergente in caso di sporco diffuso sull'intera superficie, mentre nel caso in cui occorre rimuovere una macchia localizzata o residui limitati, si procede utilizzando uno smacciatore.

To remove dirt or particular stains from the surface, we suggest the use of a specific detergent if the dirt spreads over the entire surface, while to remove a specific stain or localized residues, proceed with the stain remover.

TIPOLOGIA DI SPORCO / MACCHIA - STAIN / DIRT TYPE	PRODOTTO FABER SUGGERITO - SUGGESTED FABER PRODUCT
Carbone - Coal	
Cemento - Concrete	
Efflorescenze Calcarea - Carbonate efflorescence	
Malta - Cement mortar	CEMENT REMOVER
Ruggine - Rust	
Stucco Colorato - Colored grout	
Tempere Murali - Wall paint	



TIPOLOGIA DI SPORCO / MACCHIA - STAIN / DIRT TYPE PRODOTTO FABER SUGGERITO - SUGGESTED FABER PRODUCT

Calcare - Limescale

CLEAN LIMESCALE

Gesso - Plaster	TILE CLEANER
Patina Superficiale / Residui detergenti - Superficial patina and detergent residues	
Segni e residui metallici - Marks and metallic residues	
Sporco Ostinato - Stubborn dirt	
Orme ed aloni - Footprint and haloes	

Caffè - Coffe	COLOURED STAIN REMOVER / STAIN REMOVER POWDER
Vino - Wine	
Nicotina - Nicotine	
Pennarelli - Marker Pen / Permanent Inks	
Tintura per capelli - Hair Dye	
Gelato - Ice Cream	

Olio di Lino - Linseed oil	DEEP DEGREASER / CLEAN DEGREASER
Grassi animali / Vegetali - Animal or vegetable grease	
Mostarda / Maionese / Ketchup - Mustard / Mayonese / Ketchup	
Olii Silikonici / Meccanici - Silicone / metallic oils	
Segni Pneumatico - Tyre Marks	
Segni di gomma - Rubber Mark	
Cera di candela - Candle Wax	
Cera protettiva - Protective Wax	
Asfalto / Bitume / Catrame - Bituminous Residues	

Resine - Resin	EPOXY CLEANER
Smalti - Glazes	
Graffiti - Graffiti	
Pennarelli - Permanent Inks	
Mastic - Mastics	
Stucchi sintetici - Synthetic Grouts	
Siliconi - Silicon	



PULIZIA QUOTIDIANA e MANUTENZIONE PERIODICA
DAILY CLEANING & PERIODIC MAINTENANCE

L'utilizzo di prodotti specifici per la pulizia di tutti i giorni del gres porcellanato contribuisce in maniera significativa al mantenimento nel tempo della sua bellezza e funzionalità. Queste soluzioni si utilizzano mediante i tradizionali sistemi di lavaggio (utensili non abrasivi, spazzolone, straccio, spugna o panno)

Specific products for daily cleaning of porcelain ceramic tiles contribute to the beauty and maintenance over the time. Use these solutions with brush, rag or mop. No rinse required.

NECESSITA'	PAVIMENTO FLOOR	RIVESTIMENTO WALLS
Pulizia Quotidiana Daily Cleaning	FLOOR CLEANER	CLEAN UNIVERSAL
Manutenzione Periodica Periodic Maintenance	TILE CLEANER	CLEAN DEGREASER
Pulizia Straordinaria (Residui grassi) Extraordinary Maintenance (Greasy Residues)	DEEP DEGREASER	CLEAN DEGREASER
Pulizia Straordinaria (Incrostazioni) Extraordinary Maintenance (Limescale)	TILE CLEANER	CLEAN LIMESCALE

Tutti i prodotti indicati in questo documento sono reperibili presso gli Showroom ed i Rivenditori della nostra rete commerciale. In alternativa possono essere acquistati direttamente presso il nostro Shop On Line all'indirizzo fabersurfacecare.shop.

All the suggested products can be purchased from our Sales Network or from our E-Commerce
fabersurfacecare.shop.

www.fabersurfacecare.com

16X40-16X42 GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILE - GRES PORCELANICO



EN 14411:2016	CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTY CARACTÉRISTIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICA TÉCNICA	NUMERO O MÉTODO DI MISURA NORMS/NORM/ NORME/NORMAS/	VALORE PRESCRITO DELLA NORMA REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES VALORES REQUERIDOS NORMVORGABE	VALORI VALUES VALEURS WERTE VALORES
		UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a bassa concentrazione di acidi/alcali Resistance to low concentrations of acids/alkalis Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistance to household chemical products and swimming pool additives Résistance à de faibles concentrations d'acides et d'alkalis Résistance à de fortes concentrations d'acides et d'alkalis Resistencia a bajas concentraciones de ácidos/alcáli Resistencia a altas concentraciones de ácidos/alcáli Resistencia a productos químicos de uso doméstico y a los aditivos para piscinas	GLA GHA GA
		UNI EN ISO 10545-3	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasserabsorption Absorción de agua	≤ 0,5%
		UNI EN ISO 10545-4	Resistenza alla flessione Bending Strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	N > 27N / mm² 55,7 N / mm²
		UNI EN ISO 10545-12	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit Resistencia a la helada	Non gelivo Frost-proof Non gélifs Frostssicher No presentan gelación
		UNI EN ISO 10545-14	Resistenza alle macchie Stain resistant Resistance aux taches Gegen flecken beständig Resistencia a las manchas	Classe ≥ 3 Class ≥ 3 Classe ≥ 3 Klasse ≥ 3 Clase ≥ 3
		UNI EN 101	Durezza di Mohs Hardness in Mohs degrees Duréte de Mohs Moh'sche Härte Dureza de Mohs	≥ 5° Mohs
		DIN 51130	Resistenza allo scivolamento (coefficiente di attrito) Slip resistance (coefficient of friction) Résistance au glissement (coefficient de friction) Rutschfestigkeit (Reibungskoeffizient) Resistencia al deslizamiento (coeficiente de roce)	Attrito soddisfacente Satisfactory friction Friction satisfaisante Befriedigende Reibung Roce satisfactorio
		Classificazione Interna Internal Classification System	PEI 5	PIASTRELLE smaltate - Classi di abrasione da I a V Glazed tiles - Abrasion class from I to V Céramiques émaillées - Classe d'abrasion de I à V Glasierter Fliesen - Abrasionklassen I bis V Azulejos esmaltados - Clase de la abrasión desde I a V
				Classe PEI V

FORMELLE 7.5X38.5 GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILE - GRES PORCELANICO

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTY CARACTÉRIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICA TÉCNICA		NUMERO O METODO DI MISURA NORMS/NORM/ NORME/NORMAS/	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES VALORES REQUERIDOS NORMVORGABE	VALORI VALUES VALEURS WERTE VALORES
	Resistenza chimica Chemical strength Resistance chimique Chemische beständigkeit Resistencia al ataque químico	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi/alkali Resistance to low concentrations of acids/alkalis Resistencia a las bajas concentraciones de ácidos/álcalis Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistance à de faibles concentrations d'acides et d'alkalis Resistencia a los productos químicos a uso doméstico y a los aditivos para piscina Alkali- u. Säurebeständigkeit für niedrige Konzentrationen Beständigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Zusätze für Schwimmbäder	GLA GHA GA
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,2%
	Resistenza alla flessione Bending Strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 10545-4	N ≥ 35 N / mm²	58 N / mm²
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit Resistencia a la helada	UNI EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rottura o alterazioni apprezzabili della superficie. No sample must show alterations to the surface. Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'alterations considérables de la surface. Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen. Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie.	Non gelivi Frost-proof Non gélifs Frostsicher No presentan gelación
	Resistenza alle macchie Stain resistant Resistance aux taches Gegen Flecken beständig Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545-14	Classe ≥ 3 Class ≥ 3 Classe ≥ 3 Klasse ≥ 3 Clase ≥ 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Klasse 5 Clase 5
	Durezza di Mohs Hardness in Mohs degrees Dureté de Mohs Moh'sche Härte Dureza de Mohs	UNI EN 101	≥ 5° Mohs	8
	Resistenza allo scivolamento (coefficiente di attrito) Slip resistance (coefficient of friction) Résistance au glissement (coefficient of friction) Rutschfestigkeit (Reibungskoeffizient) Resistencia al deslizamiento (coeficiente de roce)	DIN 51130	Attrito soddisfacente Satisfactory friction Friction satisfaisante Befriedigende Reibung Roce satisfactorio	R10
	PEI 5	Classificazione Interna Internal Classification System	Piastrelle smaltate - Classi di abrasione da I a V Glazed tiles - Abrasion class from I to V Cé émaillées - Classe d'abrasion de I à V Glasierte Fliesen - Abriebklassen I bis V Azulejos esmaltados - Clase de la abrasión desde I a V	Classe PEI V

ESAGONE 15X17.3 GRES PORCELLANATO
PORCELAIN TILE - GRES PORCELANICO

CARATTERISTICA TECNICA PHYSICAL PROPERTY CARACTÉRIQUE TECHNIQUE TECHNISCHE DATEN CARACTERÍSTICA TÉCNICA		NUMERO O METODO DI MISURA NORMS/NORM/ NORME/NORMAS/	VALORE PRESCRITTO DELLA NORMA REQUIRED STANDARDS VALEUR PRESCRIPTE PAR LES NORMES VALORES REQUERIDOS NORMVORGABE	VALORI VALUES VALEURS WERTE VALORES
	Resistenza chimica Chemical strength Resistance chimique Chemische beständigkeit Resistencia al ataque químico	UNI EN ISO 10545-13	Resistenza a basse concentrazioni di acidi/alkali Resistance to low concentrations of acids/alkalis Resistencia a las bajas concentraciones de ácidos/álcalis Resistance to low concentrations of acids and alkalis Resistance à de faibles concentrations d'acides et d'alkalis Resistencia a los productos químicos a uso doméstico y a los aditivos para piscina Alkali- u. Säurebeständigkeit für niedrige Konzentrationen Beständigkeit gegen chemische Haushaltsprodukte und Zusätze für Schwimmbäder	GLA GHA GA
	Assorbimento d'acqua Water Absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	0,2%
	Resistenza alla flessione Bending Strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión	UNI EN ISO 10545-4	N ≥ 35 N / mm²	48 N / mm²
	Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostwiderstandsfähigkeit Resistencia a la helada	UNI EN ISO 10545-12	Nessun campione deve presentare rottura o alterazioni apprezzabili della superficie. No sample must show alterations to the surface. Les échantillons ne doivent pas présenter de ruptures ou d'alterations considérables de la surface. Die Muster dürfen weder Bruch noch Schäden an der Oberfläche aufweisen. Ninguna muestra debe presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie.	Non gelivi Frost-proof Non gélifs Frostsicher No presentan gelación
	Resistenza alle macchie Stain resistant Resistance aux taches Gegen Flecken beständig Resistencia a las manchas	UNI EN ISO 10545-14	Classe ≥ 3 Class ≥ 3 Classe ≥ 3 Klasse ≥ 3 Clase ≥ 3	Classe 5 Class 5 Classe 5 Klasse 5 Clase 5
	Durezza di Mohs Hardness in Mohs degrees Dureté de Mohs Moh'sche Härte Dureza de Mohs	UNI EN 101	≥ 5° Mohs	8
	Resistenza allo scivolamento (coefficiente di attrito) Slip resistance (coefficient of friction) Résistance au glissement (coefficient of friction) Rutschfestigkeit (Reibungskoeffizient) Resistencia al deslizamiento (coeficiente de roce)	DIN 51130	Attrito soddisfacente Satisfactory friction Friction satisfaisante Befriedigende Reibung Roce satisfactorio	R10
	PEI 4	Classificazione Interna Internal Classification System	Piastrelle smaltate - Classi di abrasione da I a V Glazed tiles - Abrasion class from I to V Cé émaillées - Classe d'abrasion de I à V Glasierte Fliesen - Abriebklassen I bis V Azulejos esmaltados - Clase de la abrasión desde I a V	Classe PEI IV

VANTAGGI / ADVANTAGES

Elevate **prestazioni tecniche** ed un'**estetica** raffinata permettono di ottenere superfici di altissimo profilo in tutti i locali abitativi. La **facilità di posa** ne riduce i tempi ed i costi di applicazione, mentre la facile **pulibilità** agevola interventi rapidi nel togliere macchie, polvere e sporco in generale. / High **technical performance** and **refined aesthetics** allow obtaining surfaces of the highest profile in all living spaces. **Easiness of installation** reduces time and cost of application, while the **easy-cleaning features** enable rapid intervention for removing stains, dust and dirt in general.

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL FEATURES



DESTINAZIONE D'USO / USE



SIMBOLOGIA / SYMBOLOGY

TONALITÀ MISCELATE / SHADING VARIATIONS



ASpetto UNIFORME
UNIFORM APPEARANCE

VARIAZIONE MODERATA
MODERATE VARIATION

VARIAZIONE MINIMA
SLIGHT VARIATION

VARIAZIONE SOSTANZIALE
SUBSTANTIAL VARIATION

CODICE PREZZO / PRICE CODE

MQ VENDITA AL METRO QUADRATO
SALE BY SQUARE METER

PZ VENDITA AL PEZZO
SALE BY PIECE

Le caratteristiche tecniche indicate nei cataloghi di linea e nel Catalogo Generale, e in qualsiasi documento di promozione commerciale di Keradom srl hanno lo scopo di dare un'indicazione dei valori riscontrati nei vari lotti e nelle varie tonalità del prodotto, pertanto differenze rispetto a tali valori indicativi non possono essere oggetto di contestazione.

All technical features stated in leaflets, in master brochure and in merchandising of Keradom srl are meant to be an indication of an average of figures recorded within a span(determined by international law) in several production runs, therefore a slight discrepancy in quality figures of a certain batch in relation to these figures cannot be considered a production failure.

I prodotti KERADOM possono concorrere all'ottenimento dei seguenti crediti LEED® / KERADOM products can contribute toward satisfying the following Credits under LEED®: LEED NC V4 MRc1 Building product disclosure and optimization - sourcing of raw materials LEED NC V4 IEQc2 Low Emitting Materials



Imballi / Packing

Formato / Size	Pz/collo Pcs/Box	Mq/collo Sqm/Box	Kg/collo Kg/Box	Collo/pal Box/pal	Mq/pal Sqm/pal	Kg/pal Kg/pal
16x40 ARGILLE	15	0,96	18,40	60	57,60	1124
16x40 CANVAS, COTTAGE	15	0,96	16,75	60	57,60	1025
16x40 FUSION	15	0,96	17,35	60	57,60	1061
16x40 MOSAICWOOD	15	0,96	17,50	60	57,60	1070
16x40 QUARZO	15	0,96	16,00	60	57,60	980
16x40 SLATE	15	0,96	18,00	60	57,60	1100
16x40 DANY	15	0,96	17,30	60	57,60	1050
16x40 URBAN	15	0,96	16,70	60	57,60	1014
16x40 LOFT, PUB, MARMI	15	0,96	16,40	60	57,60	1010
16x40 NATURA	12	0,77	17,40	60	46,2	1060
16x40 VULCANI	14	0,90	14,80	65	58,50	800
16x42 FAETO	16	1,08	17,50	65	70,20	1158
16x42 MEDITERRANEO	14	0,94	17,00	60	56,40	1140
7,5x38,5 ELEGANZA, MINERALI	34	0,98	18,00	56	54,88	1028
7,5x38,5 EVOLUTION	26	0,75	13	70	52,50	930
7,5x38,5 ROCK	26	0,75	13,40	70	52,50	958
7,5x38,5 SAMURAI	26	0,75	14,10	70	52,50	1010
15x17,3 ESAGONI FONDI CEMENTI, SHABBY, MARMI, CARIBE (BIANCO MATT)	25	0,49	10,00	100	49,00	1020
15x17,3 ESAGONI DECORI CEMENTI, CEMENTINE, SHABBY	25	0,49	10,00	60	29,40	620
Angolo Incollato ARGILLE, QUARZO, MARMI, FUSION, LOFT, URBAN	6		6,65	36		260
Angolo Incollato ROCK, SAMURAI	6		3,36	54		200
Angolo Incollato NATURA	6		8,80	36		340

Listino a codici prezzo / Price list

	COD.	U.M.	EURO a pallet interi per full pallet	EURO spalluzzato unparalleled
Pavimenti Floor Tiles	Q100	mq	31,35	39,19
	Q200	mq	37,36	46,70
	Q300	mq	39,45	49,30
	Q400	mq	48,93	61,13
	Q401	mq	51,62	64,53
	Q500	mq	42,07	53,84
	Q501	mq	45,91	58,65
	Q550	mq	49,15	61,89
	Q551	mq	52,39	65,13
	P20	pz	23,55	23,55
Rivestimenti Wall Tiles	P21	pz	21,50	21,50

Prezzi franco fabbrica / Prices ex-works

Si precisa che i prezzi indicati nei cataloghi e nei listini hanno validità fino a nuova comunicazione di aggiornamento listini e, in ogni caso, sono passibili di variazioni dovute a fattori non dipendenti dalla Società quali, l'aumento del costo della manodopera, della materia prima e/o di altri elementi di costo o di altre variabili "esterne", non dipendenti dalla Società.

"It should be noted that the prices indicated in the catalogs and in the price lists are valid until further notification of price lists update and, in any case, they are subject to variations due to factors beyond the Company control such as: raw materials and labor cost increase, or any other cost drivers and "external" variables, not dependent on the Company".

KERADOM WALLS & MORE

a brand of keradom group



+ 39 0522 999377
+ 39 0522 621750
info@keradom.it
www.keradom.it
keradom
keradom
keradomsrl
keradom



KERADOM s.r.l.
Via Botticelli, 10 - 42048 Rubiera (RE) - Italy

