

Canal 50 Restauration

De caractère & Authentique

- aspect patiné
- marque NF
- 4 teintes disponibles
- garantie 30 ans
- compatible avec notre tuile photovoltaïque



La tuile CANAL 50 RESTAURATION est une tuile produite sur le site de St Geours, dans les Landes.



Antique



Ventoux


Certifications



Caractéristiques générales

Pose	
Longueur hors tout	≈ 500 mm
Largeur hors tout	≈ 210 mm
Poids unitaire	≈ 2.5 kg
DTU	DTU 40-22
Référence tuile	418

Coupes et Cotations



Caractéristiques Techniques

Nombre au m ²	≈ 10.3 à 12.6 selon recouvrement
Pureau catalogue	≈ de 330 mm mini à 360 mm maxi
MI de liteaux - m ² avec indication pureau	R= 140 mm au pureau : 360 mm = 2,78 ml R= 150 mm au pureau : 350 mm = 2,86 ml R= 160 mm au pureau : 340 mm = 2,94 ml R= 170 mm au pureau : 330 mm = 3,03 ml

Les accessoires associés

Accessoires de rives



Fronton 90° grand modèle pour faîtière pureau variable à emboîtement et rabat 90°

Réf : 814



Fronton 90° petit modèle pour faîtière pureau variable à emboîtement et rabat 90°

Réf : 817

Accessoires de faitage



Faîtière/arêtier pureau variable à emboîtement

Réf : 708



About d'arêtier Canal

Réf : 868



About d'arêtier pureau variable à emboîtement

Réf : 871



Calotte 3 ouvertures rondes

Réf : 935



Calotte 4 ouvertures rondes

Réf : 936



Poinçon pomme de pin sud

Réf : 986



Poinçon pointe élançée sud

Réf : 987



Clip de faîtière à pureau variable

Réf : CR101



Closioir aluminium largeur 390mm (existe en rouge et ardoisé)

Réf : CLO 101



Closioir mixte aluminium/PVC largeur 360mm (existe en rouge et sable)

Réf : CLO 03



Mitre à collerette 12 / Hauteur 33cm

Réf : 2108



Mitre à collerette 20 / Hauteur 33cm

Réf : 2110



Mitre à collerette 25 / Hauteur 33cm

Réf : 2111



Mitre à collerette 40 / Hauteur 33cm

Réf : 2112



Mitre sans collerette 10 / Hauteur 33cm

Réf : 2117



Mitre sans collerette 12 / Hauteur 33cm

Réf : 2118



Mitre sans collerette 20 / Hauteur 33cm

Réf : 2120



Mitre sans collerette 25 / Hauteur 33cm

Réf : 2121



Mitron parisien 16 / Hauteur 33cm

Réf : 2131.01



Mitron parisien 16 / Hauteur 50cm

Réf : 2131.02



Mitron parisien 19 / Hauteur 33cm

Réf : 2132.01



Mitron parisien 19 / Hauteur 55cm

Réf : 2132.02

Accessoires égout



Génoise Canal 30

Réf : 2524



Génoise Canal 40

Réf : 2525



Génoise double 32x30 (3,1 au ml)

Réf : 2522



Génoise double 32x40 (3,1 au ml)

Réf : 2523



Génoise simple 15x25 (6,6 au ml)

Réf : 2520



Génoise simple 15x30 (6,6 au ml)

Réf : 2521



Génoise simple 20x30 (5 au ml)

Réf : 1090



Liteau ventilé avec stop moineau (peigne 60mm, 1ml)

Réf : LIT 02



Nez de Marche Lisse (35x25cm)

Réf : NZM 01



Nez de Marche Lisse en L (35x15cm)

Réf : NZM 03



Nez de Marche Patrimoine (35x15cm)

Réf : NZM 02



Parefeuille lisse (36x18cm)

Réf : PARF 01



Parefeuille Patrimoine
(36x18cm)

Réf : PARF 03



Parefeuille Rustique
(36x18cm)

Réf : PARF 02

Accessoires de plain pan



Lanterne Ø 150

Réf : 1002



Lanterne grand modèle Ø
100 utile

Réf : 1005



Tuile à douille Canal Ø 100
utile

Réf : 453.30



Tuile à douille Canal Ø
150 utile

Réf : 453.32



Tuile en verre

Réf : VER 1N



Crochet Canal longueur
120

Réf : CRCAN.S120



Crochet Canal longueur
140

Réf : CRCAN.S140



Crochet Canal longueur
150

Réf : CRCAN.S150



Crochet Canal longueur
160

Réf : CRCAN.S160



Crochet Canal longueur
170

Réf : CRCAN.S170



Crochet long à œil
cambre 53 cm inox

Réf : CRCAN.530



Crochet long à œil 55 cm
inox

Réf : CRCAN.550



Tuile de ventilation
Canal 50

Réf : 403.22



Axe crampon pour
crochet sécurité l =
120mm

Réf : CRS 03



Châssis aluminium
universel brun 55x46cm
(double vitrage)

Réf : CHFOGCAN



Crochet sécurité torsadé
galvanisé

Réf : CRS 01



Lanterne femelle 18

Réf : 2143



Lanterne femelle 20

Réf : 2144



Lanterne mâle 2

Réf : 2148



Lanterne mâle 3

Réf : 2149



Passe-barre cambré
galvanisé

Réf : CRS 04

Outils, peinture, zinguerie



Coffret 5 forets à plaquette carbure brasées (Ø6mm)

Réf : 5501



Disque diamant - Ø230mm

Réf : 5500