



Omega 10 Ste Foy

Esthétique & Technicité

- qualité des argiles
- esthétique canal
- facilité de mise en place
- Produit certifié NF M
- Rapport Qualité/Prix
- Première tuile terre cuite vendue en France



La tuile OMÉGA 10 Ste Foy est une grande tuile fortement galbée produite sur les sites de Quincieux et de Ste Foy l'Argentière en pays rhodanien. Son esthétique unique grâce à sa casquette débordante et à son arête cornet/plateau très prononcée lui permet de séduire un large public à la recherche d'une esthétique canal à un coût modéré.



Mistral



Nuancé Paille



Rouge



Rouge Nuancé



Terre
d'Adhémar



Vieilli Masse



Vieilli Nuancé
Sur Fond Rouge



Vieux Toits



Ardoisé










Certifications



Caractéristiques générales

Emboîtement	Double
Pose	Joints droits
Longueur hors tout	≈ 495 mm
Largeur hors tout	≈ 305 mm
Poids unitaire	≈ 4.83 kg
DTU	DTU 40-21
Sites de production	Quincieux Ste Foy l'Argentière
Référence tuile	104

Coupes et Cotations



Caractéristiques Techniques

Nombre au m ²	≈ 10 (au pureau de 400 mm)
Pureau catalogue	≈ 400 mm ± 10 mm
Largeur utile	de 220 mm à 245 mm
MI de liteaux - m ² avec indication pureau	<ul style="list-style-type: none"> - Pureau mini de 390 mm = 2,56 ml - Pureau moyen de 400 mm = 2,50 ml - Pureau maxi de 410 mm = 2,44 ml

Les accessoires associés

Accessoires de rive



Fronton petit modèle pour faitière 1/2 ronde et fatière conique (petite ouverture)

Réf : 803



Fronton grand modèle pourlisse, à bourrelet et conique (grande ouverture)

Réf : 804



1/2 tuile Oméga 10

Réf : 104.01



Rives individuelles gauche et droite à emboîtement Oméga 10 (2,5 au ml au pureau de 400mm)

Réf : 104.40



Rives individuelles gauche et droite à emboîtement rabat court Oméga 10 (2,5 au ml au pureau de 400mm)

Réf : 104.40RC



Rives individuelles gauche et droite à emboîtement Oméga 10 (2,5 au ml au pureau de 400mm)

Réf : 104.41



Rives individuelles gauche et droite à emboîtement rabat court Oméga 10 (2,5 au ml au pureau de 400mm)

Réf : 104.41RC



Rive ronde individuelle à emboîtement Plein Sud gauche ou droite

Réf : 106.55



Rive ronde individuelle à emboîtement Plein Sud gauche ou droite

Réf : 106.56

Accessoires de faitage



Faîtière/arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle

Réf : 702



Faîtière/arêtier conique à emboîtement Ste Foy

Réf : 703



Faîtière/arêtier lisse à emboîtement

Réf : 704



About d'arêtier 1/2 rond à emboîtement grand modèle

Réf : 851



About d'arêtier conique à emboîtement Ste Foy

Réf : 852



About d'arêtier lisse à emboîtement

Réf : 853



Rencontre porte poinçon 3 ou 4 ouvertures rondes

Réf : 906



Rencontre porte poinçon 3 ouvertures rondes

Réf : 908



Poinçon

Réf : 980



Poinçon pointe élançée

Réf : 983



Poinçon pomme de pin

Réf : 984



Closoir d'arêtier droit (casson)

Réf : 104.142



Closoir d'arêtier gauche (casson)

Réf : 104.143

Accessoires de sous-fâitage



CLOSOIR DE FAIT CASSON OMEGA 10

Réf : 104.140



SOUS FAITIERE OMEGA 10

Réf : 104.100



TUILE SOUS FAIT 1/2 PUR OMEGA 10

Réf : 104.101



TUILE SOUS FAIT 3/4 PUR OMEGA 10

Réf : 104.103

Accessoires de plain pan



Lanterne bi-section Ø 120 utile et 150 utile

Réf : 1000



Tuile 1/2 pureau Oméga 10

Réf : 104.10



Tuile 3/4 pureau Oméga 10

Réf : 104.12



Tuile de ventilation Oméga 10 (section avec grille = 33cm²)

Réf : 104.20



Tuile de ventilation Oméga 10 Ø 150 utile

Réf : 104.32

Autres accessoires



Closoir d'égout Oméga 10

Réf : 104.145



Tuile en verre

Réf : VER 104



Crochet V2

Réf : CRV 02



Crochet à Neige

Réf : CRN11