

Gagnez
de
l'espace
de vie



NAVIBLOC

Le premier bloc-porte coulissant escamotable
pour cloisons 72/48



Circulez chez vous en toute liberté

Gain de place

Besoin de pousser les murs ?
NAVIBLOC optimise significativement la surface habitable en gagnant jusqu'à 1,5 m² de surface de vie pour chaque passage réalisé en bloc porte coulissant escamotable.

Esthétisme

Exprimez vos envies de créations
Le châssis aluminium **NAVIBLOC** est livré dans une finition blanche. La partie apparente du châssis aluminium peut être personnalisée en harmonie avec votre cloison et votre décoration intérieure.

Accessibilité

Circuler librement
Avec sa porte qui coulisse directement dans la cloison et qui est disponible dans les 4 largeurs standards (jusqu'à 930 mm), **NAVIBLOC** offre autonomie et liberté de circulation dans votre espace de vie.

Un bloc-porte prêt à poser avec finitions incluses

NAVIBLOC vous assure un gain de temps et une mise en œuvre simplifiée.

- Mise en œuvre en moins d'une heure
- Concept de monobloc pour une pose très simplifiée
- Habillage et finitions inclus

2 choix de portes pré-montées (épaisseur 40 mm, hauteur 2 040 mm)

- Finition prête à peindre : largeurs 630-730-830-930 mm
- Finition blanche : largeurs 630-730-830-930 mm



Personnalisation et confort d'usage

Le châssis aluminium peut être peint pour s'accorder parfaitement avec l'ensemble de la cloison.

Les pare closes aluminium sont équipées d'un discret joint balai, augmentant le confort acoustique.

Le déclipage des pare closes permet une dépose/repose de la porte en toute simplicité.

La porte prête à peindre peut être peinte sans démonter l'ensemble.



Finitions soignées


Chaque porte est livrée d'usine avec un ensemble poignée cuvette finition inox et une douille de tirage.




Mise en œuvre sur cloison sèche 72/48

La géométrie du châssis aluminium **NAVIBLOC** est conçue pour s'intégrer directement dans l'épaisseur d'une cloison sèche 72/48.

L'avantage d'une cloison sèche 72/48 simple peau est conservé.



Montage NAVIBLOC avec porte pré-montée



1 Montage du châssis **NAVIBLOC** porte intégrée sur l'ossature acier de 48 mm.

2 Mise en place du rail haut.

3 Mise en place du profil guide bas.

4 Finition de l'ossature de la cloison et vissage des plaques de plâtre BA 13.

5 **NAVIBLOC** intégré dans la cloison finie.

Une notice de montage détaillée est incluse dans le bloc

Informations logistique

Produit	Dimensions (mm)			Poids Kg	Code article	Code EAN Unité Consom.	Code EAN Unité Logist.	Conditionnement de vente	Délai indicatif	Etat
	Épais.	Long.	Larg.							
Bloc porte Navibloc 630 porte Blanche	150	2200	800	40,64	Ho250630B	3496250277199	3496250277199	Palette d'une unité	J+15	Sur commande
Bloc porte Navibloc 730 porte Blanche	150	2200	900	44,14	Ho250730B	3496250277120	3496250281042	Palette de 4 unités	J+5	En stock
Bloc porte Navibloc 830 porte Blanche	150	2200	1000	48,68	Ho250830B	3496250277137	3496250281059	Palette de 4 unités	J+5	En stock
Bloc porte Navibloc 930 porte Blanche	150	2200	1100	53,2	Ho250930B	3496250277182	3496250277182	Palette d'une unité	J+15	Sur commande
Bloc porte Navibloc 630 porte Prépeinte	150	2200	800	27,64	Ho250630P	3496250277168	3496250277168	Palette d'une unité	J+15	Sur commande
Bloc porte Navibloc 730 porte Prête à peindre	150	2200	900	30,14	Ho250730P	3496250277151	3496250281066	Palette de 4 unités	J+5	En stock
Bloc porte Navibloc 830 porte Prête à peindre	150	2200	1000	32,68	Ho250830P	3496250277144	3496250281073	Palette de 4 unités	J+5	En stock
Bloc porte Navibloc 930 porte Prête à peindre	150	2200	1100	34,2	Ho250930P	3496250277175	3496250277175	Palette d'une unité	J+15	Sur commande
Kit Navibloc 630*	150	2200	210	16,14	Ho250630K	3496250277403	3496250277403	Palette d'une unité	J+15	Sur commande
Kit Navibloc 730*	150	2200	210	16,64	Ho250730K	3496250277373	3496250277373	Palette d'une unité	J+15	Sur commande
Kit Navibloc 830*	150	2200	210	17,18	Ho250830K	3496250277380	3496250277380	Palette d'une unité	J+15	Sur commande
Kit Navibloc 930*	150	2200	210	17,7	Ho250930K	3496250277397	3496250277397	Palette d'une unité	J+15	Sur commande

* NAVIBLOC existe aussi en version 'kit' qui demande une phase de pré-montage et qui est vendu avec habillage et finitions, sans porte. Possibilité d'y adapter n'importe quelle porte de taille standard (épaisseur 40 mm; hauteur 2040 mm), à usiner pour s'adapter au système galandage.

NAVIBLOC existe aussi en version motorisée

Pour plus de renseignements : (Saint-Gobain Sevax, 43 du Pont de Fer - BP 10176
71105 Chalon-sur-Saône Cedex. Tél : 03 85 47 25 59) - www.sevax.com - www.sevax-interiors.com

Pour visionner
la vidéo de
mise en œuvre



Placoplatre

S.A. au capital de 10 000 000 €
R.C.S. Nanterre 729 800 706

34, avenue Franklin Roosevelt
92150 Suresnes

www.toutplaco.com
www.placo.fr

