

Gyptone® Base 33 E15



Panneau autoportant en plaque de plâtre peinte et lisse. Bord E15 (feuilluré)

+ Panneau autoportant acoustique et décoratif

+ Destination : Décoration, acoustique

+ Usage : Plafonds

Description

+ Motif : Lisse + Teinte ou couleur parement SDC : blanc + Type de bord SDC : Feuilluré + Type de bord Placo : E15 + ouvrages de destination : Plafond + Epaisseur arrondie de la plaque : 13 mm + Epaisseur réelle : 12.5 mm 300 mm + Largeur : + Poids au m2 : 9 kg

Caractéristiques techniques

+ Aspect : Lisse
+ Matière de l'âme : Plâtre
+ Pare vapeur : Non

Performances

+ Coefficient d'absorption acoustique

alpha w : 0.15 (L)

+ Classement à l'humidité : Non applicable
+ Humidité relative : 90% HR à 20°C
+ Réaction au Feu (Euroclasse) : A2-s1, d0

Mise en oeuvre

+ Produits de finition associés : Ossatures et accessoires de

montage


+ Mode de pose : A emboîtement horizontal

Références

+ N° ATEC : 9/98-634 + Avis technique : CSTB

Détails du produit

Libellé de l'article	Conditionnement	EAN UL
Gyptone® Base 33 E 1800	carton de 6	3496250141728
	plaques	3490230141720
Gyptone® Base 33 E 2100	carton de 6	3496250141735
	plaques	3490230141735



29-04-13 www.placo.fr