

# Vis TTPF 25

Vis autoperceuse à tête trompette et pointe foret pour fixation de plaques de plâtre Placo® sur ossature High-Stil®



## + PRODUIT

- + - Compatibilité avec un parement d'une ou plusieurs plaques de plâtre Placo® d'épaisseur totale 13 mm sur profilé métallique.
- + - Compatibilité avec l'ossature High-Stil® de Placoplatre®
- + - Pointe foret, permet de visser les plaques de plâtre Placo dans des profilés métalliques entre 0,8 et 2 mm d'épaisseur

+ Destination : **Fixation**

+ Usage : **Plafond / Cloison / Doublage**

### Description

+ Destination :	<b>Plaque de plâtre</b>
+ Type de vis :	<b>Vis</b>
+ Diamètre de tête :	<b>8 mm</b>
+ Longueur :	<b>25 mm</b>

### Caractéristiques techniques


+ Autoforante :	<b>Oui</b>
+ Forme de tête :	<b>Trompette</b>
+ Matière :	<b>Acier</b>
+ A utiliser pour les épaisseurs :	<b>Entre 0,8 et 2 mm d'épaisseur</b>

### Références

+ Outils d'application : **Visseuse**

### Détails du produit

Libellé de l'article	EAN13 de l'unité commerciale	Code de l'Article
Vis TTPF 25 bte500P	3496250008724	E62250500



# Vis TTPF 35

Vis autoperceuse à tête trompette et pointe foret pour fixation de plaques de plâtre Placo® sur ossature High-Stil®



## + PRODUIT

- + - Compatibilité avec un parement d'une ou plusieurs plaques de plâtre Placo® d'épaisseur totale 25 mm sur profilé métallique.
- + - Compatibilité avec l'ossature High-Stil® de Placoplatre®
- + - Pointe foret, permet de visser les plaques de plâtre Placo dans des profilés métalliques entre 0,8 et 2 mm d'épaisseur

+ Destination : **Fixation**

+ Usage : **Plafond / Cloison / Doublage**

### Description

+ Destination :	<b>Plaque de plâtre</b>
+ Type de vis :	<b>Vis</b>
+ Diamètre de tête :	<b>8 mm</b>
+ Longueur :	<b>35 mm</b>

### Caractéristiques techniques


+ Autoforante :	<b>Oui</b>
+ Forme de tête :	<b>Trompette</b>
+ Matière :	<b>Acier</b>
+ A utiliser pour les épaisseurs :	<b>Entre 0,8 et 2 mm d'épaisseur</b>

### Références

+ Outils d'application : **Visseuse**

### Détails du produit

Libellé de l'article	EAN13 de l'unité commerciale	Code de l'Article
Vis TTPF 35 bte500P	3496250008731	E62350500



# Vis TTPF 45

Vis autoperceuse à tête trompette et pointe foret pour fixation de plaques de plâtre Placo® sur ossature High-Stil®



## + PRODUIT

- + - Compatibilité avec un parement d'une ou plusieurs plaques de plâtre Placo® d'épaisseur totale 35 mm sur profilé métallique.
- + - Compatibilité avec l'ossature High-Stil® de Placoplatre®
- + - Pointe foret, permet de visser les plaques de plâtre Placo dans des profilés métalliques entre 0,8 et 2 mm d'épaisseur

+ Destination : **Fixation**

+ Usage : **Plafond / Cloison / Doublage**

### Description

+ Destination :	<b>Plaque de plâtre</b>
+ Type de vis :	<b>Vis</b>
+ Diamètre de tête :	<b>8 mm</b>
+ Longueur :	<b>45 mm</b>

### Caractéristiques techniques

+ Autoforante :	<b>Oui</b>
+ Forme de tête :	<b>Trompette</b>
+ Matière :	<b>Acier</b>
+ A utiliser pour les épaisseurs :	<b>Entre 0,8 et 2 mm d'épaisseur</b>

### Références

+ Outils d'application : **Visseuse**

### Détails du produit

Libellé de l'article	EAN13 de l'unité commerciale	Code de l'Article
Vis TTPF 45 bte500P	3496250008748	E62450500

