


Cornière Megastil® 50/50



+ Usage : Plafond / Cloison / Doublage

Profilé métallique pour cloisons et structures Megastil® (de très hautes performances mécaniques, acoustiques et feu). Il peut être utilisé en départ de mur pour les cloisons. Associée aux équerres Megastil®, il permet aussi de réaliser les éléments de contreventement des structures.

→ PRODUIT

- Facilité d'emploi et de stockage (les ossatures sont disponibles sur stock en longueurs standard, elles sont aussi facilement manipulables et découpables à la main)
- + Facilité de mise en oeuvre
- + Isolation acoustique optimisée
- + Résistance au feu améliorée
- Résistance mécanique optimisée (hauteurs jusqu'à 23m et contraintes jusqu'à 200 daN/m²)
- + Résistance à l'effraction

Description

+ Type de produit : Cornière

+ Usage : Aménagement intérieur de

plafond suspendu,

Aménagement intérieur de mur,

Cloisonnement

+ Epaisseur de la matière : 1.5 mm + Hauteur : 50 mm + Largeur : 50 mm + Poids au mètre linéaire : 1.5 kg

Performances

+ Réaction au feu (classe CE) : A1

Caractéristiques techniques

+ Matière : Acier
+ Profilés pour ouvrages cintrés : Non


+ Profilé spécial feu : Oui

Mise en oeuvre

+ Mode de pose : Vissage

Détails du produit

Libellé de l'article	EAN13 de l'unité commerciale	Code de l'Article	Longueur	Poids moyen
CORNIÈRE MEGASTIL®	3496250007406	H35504800	4800 mm	5.52 kg
50/50 480				ŭ



26-04-13 www.placo.fr