

Pour vos doublages de murs neufs et anciens, il y a aussi ...

nouveauté
Brevet déposé

EXCLUSIVITÉ PANAGET



Concept

BOIS MURAL

BY PANAGET



conceptboismural.fr

F i c h e t e c h n i q u e






1 UNE SOLUTION DÉCORATIVE & ISOLANTE SANS FINITION

- Percer, faire passer les gaines techniques sans poussière, sans dégâts, sans rebouchage.
- Le système CONCEPT BOIS MURAL sur son ossature métallique est une solution sèche et décorative (chêne protégé par une finition huilée), livrée finie (pas de ponçage, pas de lissage...).

2 UNE POSE BREVETÉE PANAGET SANS AGRAFES, SANS POINTES, RAPIDE ET STABLE



Concept **BOIS MURAL** BY PANAGET est un système simple pour le doublage de murs

UNE POSE SIMPLE



- Pose sur ossature métallique type F530 ou S47 par clipsage de lames


- Seulement quelques outils nécessaires



- Un traitement des angles simple
- Une gamme d'accessoires pour une finition parfaite




UNE POSE SANS EFFORT*



- 1 seul intervenant

UN ACCÈS FACILE SUR LES CHANTIERS




- Les colis* de Concept Bois Mural passent toutes les portes, les escaliers...
- Encombrement réduit

* Dimensions du colis : L 208 cm x l 15 cm x h 7,5cm

3 POUR UN CONFORT ACOUSTIQUE ET THERMIQUE PERFORMANT ET COMPATIBLE RT 2012

- Compatible tout isolant
- Pose isolant thermique et acoustique avec appui intermédiaire de fourrure (type optima chez ISOVER)



4 POUR UN HABITAT SAIN, UN ACHAT DURABLE : LE BIEN ÊTRE POUR TOUS

POUR VOUS, LES PROFESSIONNELS

- Une mise en œuvre en toute sécurité → pas de micro-poussières
- 100% sans solvant

POUR LES HABITANTS



- Un matériau stabilisé, classement A+
- Bien choisir ses matériaux pour limiter la présence de composants allergènes et éventuellement de polluants dans l'air.


* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



- 100% chêne de France
- Traçabilité assurée du bois, de la forêt à la lame
- Fabrication bretonne avec du chêne de France, donc moins de CO2 liés au transport
- Durable : des chênes issus de forêts gérées durablement (PEFC)



- Classement au feu : **D-s1, d0**




- Usage particulier



- Usage ERP*

*pour les usages en ERP, consultez notre document technique sur conceptboismural.fr (Etablissement Receiving du Public)



et dans le temps ...

- Si une intervention est nécessaire derrière le doublage (passage de gaines, fuite...), déclipsiez quelques lames et reposez-les une fois les travaux finis.
- Vous pouvez fixer sur votre doublage Concept Bois Mural, tableaux, porte-manteaux...
Test de résistance à l'arrachement = 260 da N



Concept

BOIS MURAL

BY **PANAGET**

CHÊNE HUILE USINE 100% SANS SOLVANT

Chêne huile
automne



Chêne huile
blanche



Chêne huile
bois flotté



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Dimensions des lames aboutées :

- 2005 mm de long
- 141 mm de large
- 10 mm d'épaisseur

Composition des lames :

- parement chêne massif certifié 100% PEFC, épaisseur 2 mm, chanfrein longitudinal
- milieu HDF
- contrebalancement bois

Euroclasse D selon NF EN 13823 : D-s1, d0

Usinage rainure-languette calibré pour clip de montage breveté par Panaget

Profil : Elégie de 2,5 mm

Finition huilée usine, 100% sans solvant

Colisage : 7 lames, soit 1,98 m²/colis.

Palettisation : 30 colis soit 59,4 m².

Attaches de départ en acier, vendues par boîtes de 25 unités (1 pièce par mètre linéaire).

Clips de montage en acier, vendus par boîtes de 100 unités (20 pièces par mètre carré).

Entretien :

Un dépoussiérage régulier et au besoin une éponge légèrement humide suffisent pour un entretien courant.

LES ACCESSOIRES

Lors des achats utiles à votre chantier, n'oubliez pas les accessoires essentiels à la bonne finition de votre mur. Panaget vous propose toute une gamme en bois brut :

- quarts de rond
- contre-plinthes
- chants plats
- plinthes
- baguettes d'angles


Pour un rendu esthétique parfait, nous proposons des flacons d'huile teintée (blanche, automne et bois flotté) pour la finition de vos accessoires.

Prix publics conseillés auprès de nos revendeurs :

- Bois Mural : 69 € TTC / m²
- Attaches de départ : 79 € TTC la boîte de 25
- Clips de montage : 58 € TTC la boîte de 100



Visionnez la vidéo de pose sur le site conceptboismural.fr



Votre spécialiste conseil :

PANAGET

manufacture française de parquet
DEPUIS 1929



3 rue d'Orgères
35230 Bourgarré

Tél. : 02 99 05 77 77

Fax : 02 99 57 73 55

www.panaget.com

www.conceptboismural.fr