

## CERTIFICAT

COLLE A CARRELAGE  
Adhésif

### COLLIPATE PREMIUM

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED EP 01 en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

Le CSTB accorde à :

**La société** **VPI SAS**  
**4 rue Aristide Bergès - Les Trois Vallons - BP 34**  
**FR - 38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX**

**Usine de** **FR - 57201 SARREGUEMINES**

le droit d'usage de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED Colle à carrelage pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED et le référentiel mentionné ci-dessus.



**111 AD 443**

**Décision n° 1963-111 AD 443 du 14 janvier 2015**

*Cette décision annule et remplace la décision n° 1592-111 AD 264 du 22 mars 2011*

**Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide. Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.**

### CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

#### Classification : **D2 - E**

Caractéristiques conformes au référentiel de la certification pour l'emploi suivant :

- Rénovation

conformément aux prescriptions de mise en œuvre définies dans chaque pays et, pour la France, dans le "Document de référence de la certification des colles à carrelage".

Ce certificat comporte 2 pages qui doivent être diffusées dans leur totalité et une annexe 1.

#### Correspondant

Tél. : 01 61 44 81 38

E-mail : [mortiers@cstb.fr](mailto:mortiers@cstb.fr)

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ADHESIF  
**COLLIPATE PREMIUM**

DOMAINE D'EMPLOI

- Murs intérieurs
- Ancien carrelage mural
- Ancienne peinture murale

OUVRABILITE DE LA PATE

- Temps d'ajustabilité pratique sur chantier : 30 min.

NATURE DES SUPPORTS

Supports visés dans les documents de mise en œuvre cités dans le « Document de référence de la certification des colles à carrelage ».

PREPARATION DES SUPPORTS

Support	Préparations particulières
Ancien carrelage mural	☺
Ancienne peinture murale	☺ 📄
Béton cellulaire	☺
☺ application sans primaire 📄	voir dispositions complémentaires ci-dessous

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Ancienne peinture sur support à base de plâtre :

En local EB+ privatif, le système de protection à l'eau sous carrelage collé CRYLIMPER doit être mise en œuvre sur les parois verticales dans la zone d'emprise du bac à douche ou de la baignoire.

Annexe 1

Décision n° 1963-111 AD 443

AUTRES DÉSIGNATIONS COMMERCIALES ET DISTRIBUTEURS  
DE L'ADHÉSIF **COLLIPATE PREMIUM**

Désignation commerciale de l'adhésif	Distributeur
TEKNAPATE HP	BIGMAT France 14 boulevard Poissonnière FR-75009 PARIS
NOVICOL ELITE HP	VPI SAS 4 rue Aristide Bergès - Les Trois Vallons - BP 34 FR-38081 L'ISLE D'ABEAU CEDEX