




Le Guide



2014

Solutions de drainage • Génie civil & VRD



The future of drainage.

ACO

Plaques de stabilisation de gravier

- Pour l'aménagement de surfaces minérales paysagères
- Infiltration naturelle des eaux pluviales
- Supporte le passage de poids-lourds



- ✓ Esthétique
- ✓ Stable
- ✓ Perméable

Intensité du trafic



Éventail de la gamme





PLAQUES DE STABILISATION DE GRAVIER

Pour l'infiltration naturelle des eaux pluviales

La plaque de stabilisation de gravier ACO est la solution idéale pour l'aménagement de zones paysagères et circulables en surface gravillonnée.

Sa structure alvéolaire équipée d'un géotextile thermosoudé permet le maintien et la stabilité du gravier tout en garantissant une capacité d'infiltration importante.

Fabriquée en polypropylène de couleur blanche, la plaque ACO offre une grande dimension de 160 x 120 cm pliée pour optimiser la manutention et le transport.


Domaines d'application

- Parkings
- Allées
- Terrasses
- Jardins
- Espaces publics
- Toitures terrasses


Principe de pose



Zones piétonnes



Zones circulables



- **Installation facile :**
 - Facilité et rapidité de mise en oeuvre
 - Plaques de grande surface (1,8 m²), manportables (3kg) et découpables
- **Résistance aux charges :**
 - Jusqu'à 450 T/m² avec gravier
 - Jusqu'à 120 T/m² à vide
- **Résistant aux UV et au Gel**
- **Géotextile thermosoudé de 45 g/m²**
Empêche la pousse de mauvaises herbes et racines
- **Produit 100% recyclable**
- **Structure alvéolaire de Ø 42mm**

Réf.
Article

Longueur
cm

Largeur
cm

Hauteur
cm

Poids
kg

Nbre
pc/pal

Prix HT
€/pc

En polypropylène

Plaque de stabilisation

SSOL/STABGRAV/PLAQGRAV

Plaque 120 x 160 cm
1,8 m²

281074

152,8

117,6

3,2

3,0

16

37,44
(20,80 €
par m²)





ACO s.a.s.

Boîte Postale 85 - 27940 Notre Dame de l'Isle

Tél. : 02.32.51.20.31 - Fax : 02.32.51.50.82

Email : contact@aco.fr

www.aco.fr



The future of drainage.