

## FASERFIX : Visuel gamme 2012

Largeur INT			100	150	200	300	400	500
	1	1.						
Σ	sans cornières	Classe MAXI	C250	B125				
ype		Clavettable	0	0				
(de 1		Profondeurs INT	PENTE	/				
STANDARD (de type M)			100	150				
			à					
			160					
S		Grilles	passerelle galva, caillebotis galva, fonte à fente ou caillebotis de A à C					

KS (de type M)	avec cornières galva renforcées et Side Lock	Classe MAXI	A15 à F900	C250 à F900	C250 à F900	D400 / E600		
		Clavettable	0	0	0	0		
		Profondeurs INT	PENTE	PENTE	PENTE	/		
			35	50	35	65		
			à	à	à	125		
			220	245	295	250		
		Grilles	passerelle galva, caillebotis galva, fonte à fente ou caillebotis de A à F					

SUPER (de type M)	avec cornières galva renforcées et Side Lock	Classe MAXI	D400 / F900	D400 à F900	D400 à F900	C250 à F900	D400 à F900	D400 à F900
		Boulonnable	0	0	0	0	0	0
		ofondeurs	/	/	/	PENTE	/	/
			100	155	200	305	415	500
			145	à	à	à	505	
		Ę.	195	269	295	505		
	. e	Grilles	fonte à fente ou caillebotis de D à F					

TI (autoportant de type I)	99	Classe MAXI		D400 à F900	D400 à F900	D400 à F900	D400 à F900			
	G	Boulonnées		0	0	0	0			
	vec cornières fonte	Profondeurs INT		300	250 400	500	600			
T	ave	Grilles	fonte à fente ou caillebotis de D à F							

Résistance et Prix