


## **LIAISONS MF PVC / GRES**

Désignation Commerciale : Pièce de raccordement Liaison PVC x Grès

## Caractéristiques dimensionnelles :

Ref. article	Désignation	Diam. (mm)	Condit.
3025596	Liaison MF PVC x Grès 160 / 150	160 (M) x 150 (F)	Vrac / 60
3025605	Liaison MF PVC x Grès 200 / 200	200 (M) x 200 (F)	Vrac / 50

Liaisons	d1	d2	d3	L	L1
160/150	150	160	186	180	105
200/200	242	200	285	340	90



**Domaine d'emploi :** Liaisons matériaux traditionnels (à joint non serti) pour Grès Keramo classe 160 Diamètre 150 ou 200.

Mise en oeuvre : Emboîtement de la partie mâle (d2) de la liaison sur le regard, graisser le joint de l'emboitement femelle (d1) de la liaison avec de la graisse type KERAMO puis emboîter la partie mâle de la canalisation Grès CI 160.

Couleur: Gris moyen



Nos services techniques se tiennent à votre disposition pour vous fournir documents ou renseignements qui vous seraient nécessaires. AVIS IMPORTANT: Nous déclinons toute responsabilité en cas d'une utilisation de nos produits non conforme aux prescriptions des normes et à la destination indiquée sur nos documents commerciaux.

Fax: 04 70 48 48 48 Fax: 04 70 45 21 51