

Nos solutions pour fixer vos clôtures



Plot béton Plot plastique Platine remplacement plot béton Support GBA Fourreau

Nos solutions pour sécuriser vos chantiers



Collier anti-vandalisme Collier haute sécurité et sa clé Système anti-levage Bâche Bavolet



Jambe de force Crayon sol Platine à lester Platine à stabiliser Bache micro-perforée

Nos solutions pour accéder sur votre chantier




Portillon Charnière Collier charnière Roulette Portail M500

Nos solutions pour stocker et transporter vos clôtures



Rack acier Rack PVC Rack horizontal Rack vertical Rack vertical avec plot plastique



Clôtures Mobiles



Assortiment 2011-2012

Sous réserve de modifications techniques



Heras Clôture SARL

Allée des Lilas Les Fenières – Bât A
01150 ST VULBAS France
T 04.74.36.67.11
F 04.74.36.69.51
E info@heras.com

www.heras.com




La protection de vos chantiers



M100 Hauteur 1m

Parfait pour canaliser le flux de personnes. En l'utilisant avec la platine remplacement plot béton, aucun risque de chute.


Dimensions	3.472 x 1.120
Mailles	100 x 300
Diamètre des fils	4 mm horizontaux 4 mm verticaux
Tubes	30 mm horizontaux 42 mm verticaux
Poids panneau	13 kilos



M800 Clôture Opaque

Esthétiques, discrets, ces profils en tôles acier sont parfaits pour fermer ou cloisonner des zones de chantiers.


Dimensions	2.160 x 2.000
Panneau	tôle acier
Profil-U galvanisé	40 x 40 x 40 mm horizontaux
Tubes	42 mm verticaux
Soudure tubes	100% soudés
Poids panneau	29 kilos



M300

Solution simple mais solide. Maille plus large. Disponible aussi avec crochet.


Dimensions	3.472 x 2.000
Mailles	100 x 250
Diamètre des fils	3 mm horizontaux 3 mm verticaux
Tubes	25 mm horizontaux 42 mm verticaux
Poids panneau	15 kilos



M850 Clôture Opaque 1m

Adaptable sur GBA.


Dimensions	2.160 x 1.010
Panneau	tôle acier
Profil-U galvanisé	40 x 40 x 40 mm horizontaux
Tubes	42 mm verticaux
Soudure tubes	100% soudés
Poids panneau	17 kilos



M500 Anti-Climb


Clôture offrant le plus de sécurité. Sécurité anti-franchissement. Concept de sécurité.

Dimensions	3.472 x 2.000
Mailles	35 x 150
Diamètre des fils	4 mm horizontaux 3 mm verticaux
Tubes	30 mm horizontaux 42 mm verticaux
Soudure 4 tubes	100% soudés
Poids panneau	26 kilos



M830 Clôture Semi-opaque

Dimensions	3.472 x 2.000
Panneau	tôle acier et grillage maille 100 x 250
Profil-U galvanisé	40 x 40 x 40 mm horizontaux
Tubes	42 mm verticaux
Soudure tubes	100% soudés
Poids panneau	42 kilos



Autres modèles, nous consulter

Autres modèles, nous consulter



Heras présente

Le collier Haute Sécurité

Un nouveau produit qui renforce sensiblement la sécurité sur les chantiers de construction: le collier Haute Sécurité de Heras. Le collier Haute Sécurité relie les barrières de chantier et se (dé)monte uniquement avec une clé spéciale.

Les clôtures ouvertes sont le plus gros problème de sécurité dans le secteur du bâtiment. Le personnel et les sous-traitants préfèrent toujours le plus court chemin pour se rendre au travail. Le soir, ils ne referment pas la barrière en quittant le chantier, ils peuvent ainsi y entrer plus facilement le lendemain matin. De plus, il y a toujours des gens qui se rendent sur le chantier par curiosité (acheteurs). D'autres qui y viennent pour commettre des vols ou des actes de vandalisme, sans avoir toujours les bons outils.

La clôture de chantier doit donc être véritablement fermée. Pour cela, voici le collier Haute Sécurité, un des éléments du concept global de Heras pour la sécurisation du chantier de construction. Le collier Haute Sécurité est révolutionnaire par son efficacité et sa simplicité. Après vissage au moyen de cette clé spéciale, votre clôture de chantier reste donc réellement fermée. Cela vous fait gagner du temps car vous n'avez plus besoin de faire des rondes en fin de journée pour contrôler les diverses entrées du chantier et les accès ouverts illégalement.



Le collier standard. Fonctionnel, mais facile à ouvrir avec des outils courants.



Nouveau: le collier Haute Sécurité. Brevet déposé.



Vous déterminez à qui la clé est confiée et où celle-ci est conservée. Le code de l'alarme de l'entreprise est aussi gardé secret.





Les avantages du collier Haute Sécurité

Le collier Haute Sécurité est impossible à dévisser avec des outils courants. Le responsable de chantier détermine à qui la clé est confiée, il n'a ainsi plus besoin de vérifier chaque jour tout le terrain. Les cambrioleurs iront tenter leur chance ailleurs, surtout s'ils voient que le chantier est équipé de la clôture M200 Anti Climb. En cas d'accident ou de vol, vous pouvez prouver que vous n'avez rien laissé au hasard et que vous avez sécurisé le terrain de façon optimale.



*Heras M200 Anti Climb.
Abordable et plus sûre grâce
à des mailles plus fines.*



*Le système anti-levage empêche
de soulever les panneaux pour
les extraire des plots.*



*Plot en plastique: une facilité
d'utilisation et
une stabilité unique.*

Le concept de sécurité idéal pour la construction

La sécurisation des chantiers de construction est un problème important depuis des années. D'après une étude indépendante, le secteur du bâtiment perdrait plus de centaines de millions d'euros par an suite aux dégâts inutiles causés sur les chantiers. Les coûts générés par les accidents impliquant des enfants qui jouent, les vols et le vandalisme augmentent toujours de façon importante, toutes les années. Il est donc logique que vous soyez intéressé par les derniers développements en matière de sécurisation temporaire des chantiers. Bonne nouvelle, pour vous et pour votre assureur. Et cette bonne nouvelle vient à nouveau de Heras. Le concept de sécurité idéal pour les chantiers de construction se compose de:

- la toute nouvelle barrière de chantier sécurisée M200 Anti Climb;
- le collier révolutionnaire Haute Sécurité;
- un astucieux système anti-levage;
- le plot en plastique pour les clôtures provisoires.



Heras Clôture SARL

Quartier de la Gare, 01150 Villebois, France
téléphone 04.74.36.67.11 fax 04.74.36.69.51
e-mail info@heras.fr
internet www.heras.fr

Heras Tijdelijke Beveiliging

Albertkade 3, 3980 Tessenderlo, Belgique
téléphone 013 - 677 834 fax 013 - 677 835
e-mail tijdelijkebeveiliging@heras.be
internet www.tijdelijkebeveiliging.be www.heras.be