CASQUE FORESTIER

Réf. 60790







DESCRIPTIF GENERAL ET MATIERES

• Casque industriel 65105

• Support-écran 60705

• Anti-bruit 32100

VisorGrill 60720

AVANTAGES SPECIFIOUES

• Casque forestier monté par nos soins

Protection auditive :

SNR: 23 dB, (H: 29, M: 20, L: 12)

Fréquence (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Affaiblissement (db)	9.3	13.3	20.5	26.6	33.3	33.6	37.6
Ecart-type (db)	3.4	2.8	2.7	2.4	4.9	1.9	5.3
Protection effective	5.9	10.5	17.8	24.2	29.4	31.7	32.3

PRINCIPAUX DOMAINES D'UTILISATION

Secteur forestier

Industrie bruyante

CONDITIONNEMENT

• Emballés par 1

Carton de 10

NORMALISATION

- Le casque industriel est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de 0069/388/158/07/97/0.035 Délivrée par UTAC (organisme n° 0069) selon la norme **EN397**
- L'anti-bruit est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0070-388-159-07-03-0051 Délivrée par INRS (organisme n° 0070) selon la norme EN352-3
- Le serre-casque (testé avec l'écran réf. 60721) est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0070-307-085-09-00-0079 Délivrée par INRS (organisme n° 0070) selon la norme EN166
- L'écran VisorGrill (testé avec le serre-casque réf. 60705) est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de l'attestation CE de type 0070/307/085/032/97/0019 Délivrée par INRS (organisme n° 0070) selon la norme EN1731

