Kit d'huisseries simples et couvre-joint plats





Composition du kit d'huisseries simples


- 1 montant de réception vertical;
- 2 montants verticaux à encastrer dans les rainures du caisson;

- C 2 traverses de finition à recouper;
 D 2 joints brosse anti-poussières;
 E 2 joints pour montant de réception.

Composition du kit couvre joints plats

F - 5 couvre-joints plats

Les finitions disponibles





MDF

Tanganika

			Kit d'huisseries		Kit couvre-joints	
		•	MDF	Tanganika	MDF	Tanganika
Enduit	Vantail simple	90 mm	•	•	•	•
		105 mm	•	•	•	•
	Vantail double	90 mm	•	•	•	•
		105 mm	•	•	•	•
	Vantail parallèle simple	170 mm	-	•	-	•
	Vantail parallèle double	170 mm	-	•	-	•
	Vantail opposé	170 mm	-	•	-	•
Plaques de plâtre	Vantail simple	100 mm	•	•	•	•
		125 mm	•	•	•	•
	Vantail double	100 mm	•	•	•	•
		125 mm	•	•	•	•
	Vantail parallèle simple	160 mm	-	•	-	•
	Vantail parallèle double	160 mm	-	•	-	•
	Vantail opposé	160 mm	-	•	-	•

Les kits sont fournis à la mesure d'ouverture maximale disponible. Les différentes pièces peuvent être recoupées en

fonction de la dimension souhaitée. La hauteur est toujours

de 2100 mm pour les modèles standards. Toutes les hau-

teurs spéciales, au-delà de 2100 mm, sont fournies seulement en finition Tanganika en 2700mm.